

## Fassadenlösungen







# Minimale Fugen, modernes Fassadenbild

Der Iluzo bringt die optische Wirkung des Backsteins voll zur Geltung, kombiniert ästhetische Vorzüge mit den Vorteilen von klassischem Sichtmauerwerk und schont das Portemonnaie. Da er außerdem traditionell verarbeitet wird, macht er das Mauern mit minimalster Fuge für Sie zum Kinderspiel.

### Pflicht...

Fassaden ohne herkömmliche Fugen sind in Holland und Belgien seit Jahren im Trend und werden auch von Bauherren in Deutschland zunehmend nachgefragt. Bisher war dies in Deutschland jedoch ein teures und aufwändiges Vergnügen, denn das Dünnbettverfahren (Kleben, Verleimen) ist im Gegensatz zum Ausland bei uns nicht zulässig: Vormauerziegel und Klinker müssen grundsätzlich vollflächig vermauert und in einem weiteren Arbeitsschritt verfugt werden. Wer es anders machen will, bedarf dazu einer gesonderten Zulassung. Und die kostet Zeit und Geld!

## ...und Kür!

Jetzt können Sie Ihre Kunden, die Fassaden mit homogenem und massivem Charakter ohne Mörtelfugen bevorzugen, gleich doppelt begeistern: mit dem innovativen Iluzo-Ziegel. Dank seiner speziellen Form ermöglicht der Iluzo das begehrte Fugenbild – bei gleichzeitiger Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben der DIN 1053 / DIN EN 1996. Auch der Arbeitsgang des Verfugens erübrigt sich. Das spart unter dem Strich nochmals Zeit und Geld.





## spart Zeit und Kosten


- kein weiteres Verfugen, spart Gerüstzeiten
- mehr Wohnraum durch schlanke Wandkonstruktion




### bietet ästhetisch viele Vorzüge

- **■** minimale Fugen
- Fassade wirkt homogener
- Backsteinoptik kommt optimal zur Geltung

## Was macht den Iluzo so besonders?



Beim Mauern wird der Ziegel mit der hohlen Seite nach unten positioniert. Zwei Stützfüße geben zusätzlichen Halt und vereinfachen die Verarbeitung.








# Das Sortiment








Das spezielle Format des Iluzo (238 x 90 x 48 mm) verleiht der Fassadenfläche einen modernen Look. Gleichzeitig entsteht eine besonders schlanke Wandkonstruktion. Pro m² werden 78 Ziegel benötigt.









## Verarbeitung

Zusätzlich zu den für alle Vormauerziegel und Klinker geltenden Verarbeitungshinweisen sind folgende Punkte zu beachten:



Für die Verarbeitung ist ein Vormauermörtel für extrem stark saugende Ziegel zu verwenden.


Für die Ausbildung von Gebäudeecken und Laibungen ist pro Ziegel ein Kopf mit einem 10 mm dicken Rand versehen. In jeder Palette ist die gleiche Anzahl von "linken und rechten" Ziegeln enthalten.



Die Ziegel werden mit der hohlen Seite nach unten vermauert. Dadurch kann der Mörtel mit wenigen Handgriffen auf die Verlegefläche aufgetragen werden. Zur Gewährleistung der Vollfugigkeit sind die Köpfe mit Mörtel zu bestreichen.



Legen Sie den oberen Ziegel auf den unteren, indem Sie zunächst die Vorderseite schließen. Kippen Sie den Stein dann vorsichtig nach hinten und drücken Sie auf diese Weise den Mörtel fest. Der Mörtel sollte etwas dezentral nach hinten aufgetragen werden. Die beiden Stützfüße lassen den überschüssigen Mörtel nach hinten austreten und geben dem Ziegel zusätzlichen Halt. Der hervorquellende Mörtel wird an der Rückseite verstrichen oder mit einer schmalen Kelle abgekratzt und entfernt.









### Besuchen Sie auch unsere Ausstellungen:

### **Ausstellung Hannover**

Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Telefon (05 11) 610 70 - 0

Öffnungszeiten\*:

Mo. - Do. 8.00 - 17.30 Uhr 8.00 - 15.30 Uhr Fr.

Jeden 1. Samstag im Monat 9.00 - 14.00 Uhr

### **Ausstellung Kirchkimmen**

Wienerberger GmbH Werk Kirchkimmen Bremer Straße 9 27798 Kirchkimmen Telefon (0 44 08) 80 20

Öffnungszeiten\*:

Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

#### Pflasterklinker-Mustergarten Bramsche

Wienerberger GmbH Werk Bramsche Osnabrücker Straße 67 49565 Bramsche OT Pente Telefon (05461) 9312-18

Öffnungszeiten\*:

Mo. - So. 8.00 - 21.00 Uhr

### Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 D-30659 Hannover Telefon (05 11) 610 70 - 0 Fax (05 11) 61 44 03 info.de@wienerberger.com Service-Telefon (05 11) 610 70 - 119

Alle aktuellen Broschüren sowie weiterführende Informationen und Unterlagen finden Sie auf www.wienerberger.de



<sup>\*</sup> Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung