






Produktübersicht Pressdachziegel

"NUANCE"



"FINESSE"


Flachdachziegel







Reformziegel







Produktübersicht Pressdachziegel

Glattziegel



naturrot kupferrot engobiert engobie

Falzziegel/Doppelmuldenfalzziegel



Hohlfalzziegel





Großflächenverschiebeziegel



Sonderformen





Ziegelbedarf min. (ca.) 13,9 Stück/m²

Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m²





Produktübersicht Biberschwanzziegel

"AMBIENTE" Sonderschnittformen 18/38/1,4

Segmentschnitt


"NUANCE"

naturrot

Geradschnitt

"NUANCE"


"KLASSIK" Rundschnitt "KLASSIK" Rundschnitt Ziegelbedarf min. (ca.) 33,6 Stück/m² "FINESSE" "KLASSIK" Rundschnitt Ziegelbedarf min. (ca.) 33,6 Stück/ m^2 20/40/1,4 naturrot naturrot "PROFIL" Profilierte Oberfläche Strangfalzziegel gewellte Oberfläche Segmentschnitt Strangfalzziegel glatte Oberfläche Geradschnitt Strangfalzziegel glatte Oberfläche Segmentschnitt naturrot aturrot naturrot "NUANCE" Berliner Kulturbiber Segmentschnitt 16/38/1,8 Sächsischer Biber mit 3 Rillen 18/38/1,2 Sächsischer Biber mit 3 Rillen naturrot naturrot naturrot




"SAKRAL" Kirchenbiber





"MANUFAKTUR" Turmbiber



"NOBLESSE" Die exclusive Glasuren-Collection







/11	/12	/13	/14	713	/31	732	/33	/54	755	/31	732	/33	734	755	
April					August						Dezember				
504	. 611	. 41	. 471	. 41	4 3 4	. 444	. 64	. 40	. 41	400	1000	. 641	. 40	. 471	
	1000	100				653	1000					ergs.			
	100					1.99	1.98						1.95		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
716	717	718	719	720	736	737	738	739	740	756	757	758	759	760	

am Puls der Zeit.



Sicherheit hat System. Mit dem umfassenden Zubehör auf Nummer sicher gehen.



Dachleiter

Dachausstiegsfenster



alle Farben erhältlich

Walmkappe

Lüfterziegel

Gratanfänger

KKS - Konterlatten-Kappstreifen



Vollkeramischer Firstabschluss











Firstabschluss "FIRSTFIX"

Luftzirkulation Firstanschluss- Firstend-

Unterdachbahnen











"UNO", "DUO", "TRIO", "QUATTRO"

Nahtklebestreifen NKS

Spezialkleber SKL

streifen NDS

Nageldichtmasse NDM

Unterdachbahnen











Heißluftföhn für "QUATTRO" mittel QSM

Quellschweiß-

Pinselflasche für Unterdach Quellschweißmittel (QSM)

Nageldichtband NDB

Unterdachanschlussband UAB

EPDM Unterdachmanschette im funktionalen Systemset







Solar-Durchgangziegel



Thermen-Abgasrohrdurchführung



"SIGNUM"-Adapter









- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Megaformat
- Vereinigung von Größe und Qualität ohne Kompromisse durch Premiumtechnologie



















- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis dank XXL Format
- Ausgeprägte Verfalzung mit großem Decklängenspiel
- Verlegevorteile dank drei stabiler Aufhängenasen
















"MAGNUM[®]" Der wirtschaftliche Megaziegel.

Mit "MAGNUM" erschließen sich neue Dimensionen der Dachgestaltung in Wirtschaftlichkeit und Design. Mit den modernsten Hightechverfahren wird dieser große und zugleich großartige Ziegel in perfekter Qualität hergestellt. Als Innovator und Vorreiter der ganzen Branche setzt CREATON für "MAGNUM" die europaweit modernste Produktionsstraße für Megaziegel ein.

Mit einem Ziegelbedarf von min. 8,2 Stück/m² bietet CREATON einen Ziegel, der nicht nur beispielhafte Qualitäten beweist und Aufsehen erregend schön ist, sondern auch neue Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis setzt: Mit "MAGNUM" wird der Markt für große, wirtschaftliche Dächer neu geschrieben.









- Top Preis-Leistungsverhältnis mit 9 Stück/m²
- Erstklassige Verlegfreundlichkeit dank großem Verschiebespiel von 44 mm
- Höchste Sicherheit in Sachen Regeneintrag und Windsog durch ausgeprägte Verfal-











"TITANIA"

Der flexible Flachdachziegel mit maximalem Verschiebespiel.

Mindestbedarf/m²: min. 9,0 Stück

Der Großformatziegel "TITANIA" macht seinem Namen alle Ehre: Er ist sowohl in seinen Maßen als auch in seinen Produkteigenschaften groß und gliedert sich optimal in das bestehende Gesamtsortiment von CREATON ein.

"TITANIA" hat mit seinem "10er Format" einen überdurchschnittlich wirtschaftlichen Quadratmeterbedarf. Mit ca. 44 mm Verschiebespiel verfügt er über ein sehr großes Überdeckungsverhältnis. Das macht ihn sehr flexibel und erleichtert die Handhabung.

Ebenso groß wie das Format sind die technische Qualität und die Funktionalität seiner Formgebung. Er verfügt über eine gute Verfalzung. Das garantiert eine hervorragende Regeneintrags- und Windsogsicherheit, so dass er mit Zusatzmaßnahmen bis zu 10° Dachneigung einsetzbar ist.



Der Großformatziegel der Zukunft.





"FUTURA""

"BALANCE[®]"

echten Erfolgsprodukt.

Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.

Neben der hochwertigen Qualität und den ausgewogenen

Proportionen vor allem für große, aber auch kleine Dächer,

Wertbeständigkeit und machen "BALANCE" damit zu einem

Zusätzlich überzeugen der große Verschiebebereich mit 26 mm,

die verbesserte Statik dank ausgeprägten Stützrippen und die

stabilen Aufhängenasen. Mit einem relativ geringen Gewicht

pro m² und einem Ziegelbedarf von min. 8,4 Stück pro m²

zeigt er sich außerordentlich wirtschaftlich und verlege-

eine profilierte Linienführung und prägnante Optik.

freundlich. Der typische wellenförmige Schwung sorgt für

sorgen die wirtschaftliche Verlegung und höchste Sicherheit durch ausgereifte Verfalzungstechnik für eine dauerhafte

Mindestbedarf/m²:










- Bis 7° mit einem wasser dichten Unterdach (CREATON "QUATTRO")
- Hoher Verschiebebereich von 29 mm
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen
- Umfangreiches Zubehörsortiment
















Bei den funktionellen Details geht "FUTURA" ebenfalls außergewöhnliche Wege. Neueste Erkenntnisse zur Statik, zur Wasserführung und zum Strömungsverhalten wurden berücksichtigt. Verfalzungen mit spezieller Labyrinth-Technik ein besonders großer Verschiebebereich sowie sorgfältig gestaltete Seiten- und Fußrippen liefern den Beweis für das große Potenzial dieses technisch optimalen Ziegelmodells.













- Höchste Widerstandsfähigkeit durch Sinterbrand
- Dank "KERALIS"-Verfahrenstechnologie natürliche Durchfärbung auch bei dunklen Farben
- Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON "QUATTRO")
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen

















"PREMION[®]"

Der Flachdachziegel mit "HOCHBRANDFAKTOR".

Wünsche bleiben bei diesem Premium-Markenprodukt nicht offen. Denn "PREMION" ist kompromisslos in Qualität, Design und Wirtschaftlichkeit.

"PREMION" - kombiniert klassisch schönes Dachdesign mit langlebiger Spitzenqualität. Der Vorteil dieser in "KERALIS"-Qualität gefertigten Produkte wird bereits in der Rohstoffaufbereitung nach feinkeramischen Maßstäben begründet. Hierbei werden sehr feine und reine Qualitätstone gründlichst bis zu staubtrockenem Tonmehl vermahlen. Nach exakt gesteuerter Anfeuchtung entsteht eine homogene Tonmasse in nahezu feinkeramischer Qualität. Das innovative Brennverfahren bei über 1.100°C sorgt für einen komplett durchgefärbten "KERALIS"-Ziegelkörper.



"KERALIS[®]"

Die Revolution für edlen Dachschutz von Dauer.

Das innovative Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C der CREATON-"HOCHBRANDFAKTOR" – sorgt für die typisch ebenmäßige, edel matt glänzende Oberfläche und einen komplett durchgefärbten "KERALIS"-Ziegelkörper. Diese edlen Tondachziegel sind typische Vertreter des hochmodernen CREATON-"KERALIS"-Verfahrens mit dem Durch- und-Durch-Vorteil: Die dichte Oberfläche bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Moos- und Algenbildung. Große Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse ist eine ganz besondere Charaktereigenschaft, welche die Schönheit des Ziegels lange bewahrt. Die komplett durchgefärbten Ziegelkörper lassen Schnittkanten kaum mehr erkennen und müssen nicht nachgearbeitet werden. Insgesamt steht dem Markt eine Innovation zur Verfügung, die vor allem durch drei unschlagbare Faktoren geprägt ist: Langlebigkeit, Schönheit und Wirtschaftlichkeit.

Ein weiterer Beweis für die "natürlich tonangebende" Innovationskraft von CREATON.















- Universell einsetzbar
- Engoben und Glasuren werden für beste Farbwirkung im Fußbereich rundherum. auch rückseitig, aufgetragen
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate



Mit einem weichen Wellenspiel positioniert sich "VIVA" als zeitlose Schönheit. Ein Charakterzug, der diesem Ziegel eine harmonische Flächenwirkung verleiht, die sich mit soliden wirtschaftlichen Vorteilen verbindet. So sorgt die Vierfachüberdeckung, zusammen mit der doppelten Wasserweiche, für hohe Sicherheit, während er dank des klassischen Formats überaus flexibel und vielseitig einsetzbar ist.

Auch bei relativ flachen Dächern treffen Sie mit "VIVA" absolut die richtige Entscheidung, denn bis zu einer Dachneigung von 12° ist der Ziegel mit regensicherem Unterdach verlegbar. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern.



Mindestbedarf/m²:


12,7 Stück







Mindestbedarf/m²: 13,6 Stück



Mit seiner wellenförmigen harmonischen Oberfläche und seiner Einsatzmöglichkeit ab 12° Dachneigung mit einem regensicheren Unterdach eignet er sich für steile und flach geneigte Dächer. Besonders bewährt hat er sich seit Jahrzehnten in schneereichen Gebieten dank seiner doppelten Fußverfalzung.

Gleichzeitig bietet die hohe doppelte Ringverfalzung Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit. Nicht zuletzt machen diese hervorragenden Eigenschaften deutlich, dass der kleinformatige Flachdachziegel groß in Form ist - als traditionsreicher Klassiker, der sich bestens bewährt.









- Hohe Schnee-Eintragsicherheit
- Robustes und bewährtes Modell
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung am Vier-Ziegeleck















- Der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art
- Großes Verschiebespiel von 25 mm
- Ausgewogenes optimiertes Deckbild
- Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung





- Zeitlose klare Formgebung
- Ideal bei Sanierungen durch flexible Deckmaße bis zu 51 mm
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Verlegung



Die hervorragenden Eigenschaften des Traditionsmodells "HARMONIE KLASSIK" wurden mit einer Innovationskraft weiterentwickelt, dass mit "HARMONIE" ein außergewöhnlich flexibler Klassiker mit besonderen Vorteilen entstanden ist: Meilensteine setzen zum einen das auf 25 mm vergrößerte Decklängenspiel, die überdeckende Kopfverfalzung, bei der Schmutzablagerungen ausgeschlossen sind und zum anderen ein Verschiebespiel, das mit einem schönen, fugenlosen Deckbild begeistert. Damit ist er im Verhältnis zu seiner Größe sogar der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art – und genau das macht ihn zum echten Multitalent für jedes Dach. Ob schräg, geneigt, gewölbt, kurz oder lang - er ist die optimale Wahl, wenn es um geringes Stückgewicht, leichte Handhabung und hohe Wirtschaftlichkeit verbunden mit einer stilvoll begeisternden Optik geht.





Der Reformziegel – in Nordwestdeutschland besser bekannt unter dem Namen Rheinlandziegel – verbindet Tradition und Moderne optimal. Ein Verschiebeziegel mit Kopfverschluss, gleichermaßen formschön und funktional.

An alles gedacht wurde auch bei Sanierungen und Renovierungen. Durch das hohe Verschiebespiel können die Ziegel sehr leicht den Lattenabständen angepasst werden speziell für Mansarddächer mit kurzen Sparren sind das ideale Voraussetzungen. Doch "TERRA OPTIMA" besticht noch mit weiteren hervorragenden Eigenschaften.

für optimalen Nässeschutz. Sanfte Mulden ergeben eine wohltuend ruhige Dachstruktur.



Mindestbedarf/m²:

Mindestbedarf/m²:

11,9 Stück

■ Traditionsmodell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung














Der Reformziegel mit Stil.

Mit "ELEGANZ" eingedeckte Dächer geben sich im Stil weitgehend neutral und meist zurückhaltend – auch große Flächen wirken ruhig und dezent.

Die konkave Mulde begründet die bestechend klare Linienführung, die immer wieder aufs Neue begeistert. Verfalzung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. So sind ausgewogen vollendete Proportionen entstanden, die den sehr ästhetisch anmutenden Flächenverlauf vermitteln. Mit ihrer Spitzenqualität und der optimalen Funktion weist die Reformpfanne "ELEGANZ" alle Zuverlässigkeits-Merkmale der aktuellen Tondachziegel-Technologien auf: höchstwertige Rohstoffe und strengste Kontrollen sorgen für ein Qualitätsprodukt, auf das sich Kunden in vollem Umfang verlassen können.



Mindestbedarf/m²:

13,7 Stück







Die doppelte Verfalzung mit seitlichem Wasserablauf sorgt











- Attraktiver Einstieg Designqualität am Dach
- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Der neue Glattziegel in ästhetischer Optik



"DOMINO®"

decker und Bauherren.

die Geradlinigkeit schätzen.

Der geradlinige Glattziegel.

Eine außergewöhnlich gelungene Verbindung der einzig-

Designvorstellungen der heutigen Zeit haben wir mit

artigen Vorteile eines echten Tondachziegels mit modernen

"DOMINO" geschaffen. Ein Maximum an formaler Ausdrucks-

kraft bei völligem Verzicht auf überflüssige Stilmittel prägt

er optimale Funktionalität und Wirtschaftlichkeit - für Dach-

"DOMINO" ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr schönes

Die treppenförmigen Überdeckungen schützen zuverlässig

der Höhe unserer Zeit - und für die Dächer aller Bauherren,

Beispiel für die Überlegenheit echter Markenqualität.

vor Eindringen von Wasser und Schmutz. Ein Ziegel auf

das markante Design des "DOMINO". Gleichzeitig beweist

Der ausgefeilte Glattziegel im anspruchsvollen Design.


Mindestbedarf/m2: 11,7 Stück

Der Glattziegel "MIKADO" überzeugt durch schnörkellose Eleganz und einem besonderen Deckbild.

Mit einem Bedarf von ca. 12,8 - 11,7 Stück/m² überzeugt der zeitgemäße Tondachziegel vor allem auch in Sachen Wirtschaftlichkeit. "MIKADO" eröffnet anspruchsvollen Bauherren und Dachdeckern einen attraktiven Einstieg in das Designumfeld neuer, anspruchsvoller Dächer. "MIKADO" bietet neben einer ausgeklügelten Verfalztechnik für große Sicherheit gegen Regeneintrag und Windlasten auch ein hohes Verschiebespiel für erstklassige Flexibilität.



- Markantes Traditionsmodell im XXL-Format
- Großes Verschiebespiel von 31 mm bietet höchste Flexibilität
- Erstaunlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m²



die drei Aufhängenasen für dauerhafte Sicherheit. Der große Verschiebebereich im Kopffalzteil bietet bei jeder Dacheindeckung höchste Flexibilität, an der Bauherren jahrzehntelang

Der flexible Falzziegel im Megaformat.

"RAPIDO[®]"

Freude haben werden.

"RATIO[®]"







Mindestbedarf/m²:

11,7 Stück











- Konsequenz in
- Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität



Mindestbedarf/m²: 12,4 Stück



RATIO Dorfen

- Traditionelle Formgebung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch großes Verschiebespiel
- Mehr Sicherheit durch ausgeklügelte, optimierte Technik
- · Sensationelle, umfangreiche Farbpalette



Das Prinzip ist Jahrhunderte alt und überaus bewährt -

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Denn von den bewährten Klassikern "RATIO KLASSIK" sowie "TECTA" wurde nur das Beste übernommen und zu einem Ziegel weiterentwickelt. Damit bündelt "RATIO" die Vorteile von "TECTA" und "RATIO KLASSIK" – eine vernünftige Idee – die den Proportionen des Ursprungsziegels "Z1" entsprechen. Die überaus harmonische "Doppelmulden-Dachgeometrie", die 1879 im Hause Ludowici entwickelt wurde, kombiniert

trotzdem ist es uns mit "RATIO" gelungen, einen Doppel-

muldenfalzziegel zu creieren, der doppelt gut ist.



RATIO Dorfen







- Form und Technik
- und als Kondensatleiter

















Traditionelle Formgebung

 Ideal im Sanierungsbereich durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm



Rustikale Formen besitzen ihren ganz besonderen Reiz. Seit über hundert Jahren ist der Falzziegel "Z1" bekannt und weltweit verbreitet. Der rustikal anmutende Charme dieser "Legende" ist noch immer beliebt. Deshalb erlebt diese Ziegelform heute eine Renaissance wie kaum zuvor.

Der typische Charakter dieses Falzziegels entsteht durch seine beiden symmetrisch angeordneten Mulden mit den sanften Radien. Diese Doppelmulde gewährleistet eine besonders gute Wasserführung. Das großzügige Kopfspiel ermöglicht ein einfaches und schnelles Verlegen und bietet auch bei Sanierungen – selbst ohne Schneiden – ausreichend Flexibilität für eine ästhetische Dacheindeckung. Seine ausgewogene Verfalzung schafft sympathische Proportionen. Die feine Gliederung ermöglicht auch bei kleineren Dächern eine äußerst angenehme Flächenwirkung.







Mindestbedarf/m²:

13,7 Stück



Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.

puncto Wirtschaftlichkeit einen Höhepunkt in der Entwicklung


Kopf- und Seitenverfalzung und eine Verschiebemöglichkeit von

ca. 29 mm. Dies sorgt für hohe Flexibilität und beschleunigt die Eindeckzeiten. Für Neu- und Altbauten steht damit ein Hohlfalz-

ziegel zur Verfügung, der im wahrsten Sinne des Wortes riesig

des Hohlfalzziegels dar. "SINFONIE" bietet eine ausgeprägte

Mindestbedarf/m²: 10,9 Stück





■ Bis 7° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach (CREATON "QUATTRO")

- Hoher Verschiebebereich von 29 mm
- Hohe Sturmsicherheit durch ausgeprägte Verfalzungstechnik











"MELODIE"

So leicht deckt der Norden.

ist - in Optik und Wirtschaftlichkeit.

Mindestbedarf/m²: 13,7 Stück





■ Bis 10° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach

durch ein Stückgewicht von nur 3,2 kg



(CREATON "QUATTRO") Verarbeitungsfreundlich









• Traditionsmodell mit

Schneestoppwirkung

Schnell ins Herz geschlossen wird dieser Ziegel nicht nur wegen seinem unverwechselbaren und charaktervollen Erscheinungsbild – das "Herz" hat auch eine Wirkung, die den Schneerutsch hemmt. Besonders in schneereichen Gebieten ist dieser Anti-Rutsch-Effekt gefragt, der durch das aufgesetzte Herz-Element erreicht wird. Die tiefe Seitenverfalzung bietet zudem hohe Sicherheit bei Regeneintrag.

Der unverwechselbare Falzziegel mit Schneestopp-Effekt.

"HERZZIEGEL"















- Idealer Sanierungsziegel zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung (im 10er Format)
- Hoher Verschiebebereich von 41 mm
- Multitalent dank idealer Deckmaße
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate














- Kosteneinsparung durch Verwendung der bestehenden Dachlattung
- Natürliches "Wohlfühlklima" ein Leben lang

"MAXIMA"

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

Mindestbedarf/m²: 9,5 Stück

In jahrzehntelang bewährter Form präsentiert sich dieser Qualitätsziegel und ist deshalb universell einsetzbar besonders dort, wo es darum geht, problemlos bei sanierungsreifen Alteindeckungen auf hochwertigen Ton zu setzen. Dieses Naturprodukt erhöht den Wert Ihres Daches nachhaltig, steigert das Wohlfühlklima deutlich und setzt mit der optimierten Verfalzung noch einen weiteren Pluspunkt obendrauf.

Zusätzlich bietet "MAXIMA" eine große Farbauswahl mit eingebrannten, engobierten und glasierten Edel-Oberflächen. Drei Kopfrippen bieten verbesserten Regenschutz und damit die clevere Alternative für eine wertsteigernde Dacheindeckung, mit einem der ältesten und besten Baustoffe, dem natürlichen Ton.

Das Multitalent:

Tondachziegeln eindecken.

und kostengünstig.

Problemlos mit hochwertigen

Mit diesem Qualitäts-Tondachziegel sparen

Sie die Dachlattung und damit bis zu 30 %

der Sanierungskosten bei einer Umdeckung.

idealen Sanierungsziegel macht: ansatzlos, in ähnlichem

Design auch an bestehende Alteindeckungen andecken -

mit den oben genannten Vorteilen und wirtschaftlichen

de Lattungen passt. Setzen Sie daher beim Austausch sanierungsreifer Alteindeckungen auf absolut farb- und UV-beständige, natürliche Tondachziegel. Die Neueindeckung erfolgt ohne großen Aufwand - einfach, schnell







Traditionsreicher

■ Hohe Beständigkeit

selbst bei Hagel und Sturm


Kulturziegel













 Einsatzbereich bereits ab 12° Dachneigung


"ANTICO[®]"

Der kräftig strukturierte Klosterziegel.

Mindestbedarf/m²: 13,9 Stück

Repräsentativ ist diese Kombination aus historischer Mönch-Nonnen-Dacheindeckung und kräftig strukturierten Pressdachziegeln. Seine Form ähnelt dem früher aufgemörtelten Mönchsziegel und ruft ein stark strukturiertes Dachbild hervor.

Aber auch im Härtetest bewährt sich der "ANTICO" hervorragend: Dank seiner hohen Bruchfestigkeit und Profilierung hat er auch bei Hagelschlag eine sehr hohe Resistenz bewiesen. Dieses Ziegelmodell, mit seinem Bedarf von ca. 13,9 Stück/m², gibt es nur im ursprünglichen Farbton naturrot und ist besonders für repräsentative Bauten geeignet, da der "ANTICO" optisch perfekt den Eindruck der aufwendig zu verlegenden Mönch-Nonnenziegel vermittelt.






"ROMANO"

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.


Mindestbedarf/m²: 14,3 Stück

Gekonnte Tradition und Innovation - das verbindet der "ROMANO", wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird.

Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus auch bei genauem Hinschauen hat der "ROMANO" einiges zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° mit einem regensicheren Unterdach zu verlegen.

















"KLASSIK"

Der klassische Rundschnittbiber.

Der Ziegel mit der größten Anwendungsbreite. Für Dachflächen von geradezu klassischer Schönheit. Die schlanke, unaufdringliche, aber gleichzeitig außergewöhnlich elegante Form und die naturrote Farbe oder die edlen Engoben werden von Kennern gerühmt.

Optisch löst er die Dachlandschaften auf und lässt den Baukörper harmonisch vollendet wirken.



"PROFIL"

Die Biber mit profilierter Oberfläche.

Durch ihre betont profilierte Struktur und differenzierte Farbgebung bieten sie einzigartige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich harmonisch in bestehende Dachlandschaften ein.

Die vielen unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen bieten Architekten und Bauherren die Möglichkeit, individuelle Eindeckungen den jeweiligen regional unterschiedlichen Dachlandschaften anzupassen.













"ANTIK"




"AMBIENTE[®]"

Der Biber mit attraktiven Sonderformen.

Die über Jahrhunderte gewachsene Vielfalt der Biberformen findet in der Produktlinie "AMBIENTE" ihren schönsten Ausdruck. Eine Vielzahl unterschiedlicher Schnittformen ermöglicht die phantasievolle Dachgestaltung auf höchstem Niveau.

Mit dieser Auswahl können nahezu alle Wünsche nach stilgerechter, landschaftstypischer oder zukunftsweisender, moderner Dachgestaltung erfüllt werden. Dieses Programm erlaubt die eindrucksvolle Verknüpfung von "Tradition" und "Moderne".



Die historischen Denkmalbiber.

Für schöne und repräsentative Dächer unter dem Himmel. Unsere Denkmalbiber mit erhabener Oberfläche sind geradezu prädestiniert, wertvolle historische Bausubstanz optisch und funktionell aufzuwerten. Sie entsprechen in Form, Struktur und Profil den früheren Vorbildern, z.B. dem Handstrichbiber.



"SAKRAL"

Die robusten Kirchenbiber.



Ein einzigartiges Programm für denkmalgerechte Sanierungen und zeitlos schönes Aussehen. Die 18 mm dicken Kirchenbiber präsentieren sich in klassisch rustikalem Stil, und das Dach erhält eine reizvoll anmutende Struktur. Durch ihre aufgeraute Oberfläche entsteht frühzeitig die natürliche Patina und damit die erwünschte typisch historische Optik.



fertigen.



Zahlreiche weitere Sonder-

und Oberflächen verwirk-

schnittformen, Profilierungen

lichen Ihre ganz persönlichen

Gestaltungsträume, die keine


Grenzen kennen. Beschreiben

Sie Ihrem CREATON-Berater

das wir gerne eigens für Sie

das Dach Ihrer Wünsche,













NATUR

Schützende Harmonie im Einklang mit unverfälschter Ehrlichkeit.



Der natürliche Ton wird hochfein zu Mehl vermahlen, nach exakter Rezeptur angefeuchtet und somit eine homogene Tonmasse erzeugt.



Höchste Qualität wird neben den besten Rohstoffen durch das moderne, berührungsfreie Brennverfahren garantiert.

Im Einklang mit der Umwelt.

Jahrtausende haben sie sich bewährt - heute wecken Dachziegel aus gebranntem Ton mit einer Vielfalt an Formen, Oberflächen und Farben Emotionen wie kaum ein anderer natürlicher Baustoff. Neben den bauphysikalischen Vorteilen, die für ein optimales Klima innerhalb des Gebäudes sorgen, bietet die Grobkeramik gegenüber Beton-, Blech- und Kunststofflösungen auch optisch deutlich mehr creativen Spielraum. Auf Basis der vier Elemente – Feuer, Erde, Luft und Wasser - entsteht nach dem CREATON-"Reinheitsgebot" ein langlebiges Naturprodukt von höchster Qualität, an dem Sie jahrzehntelang Freude haben werden. Denn mit ihrer unverfälschten Ehrlichkeit schaffen Tondachziegel ein atmungsaktives Wohlfühlklima. Weil Sie sich bei einem Dach für lange Zeit festlegen, sollten Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dem Sie harmonisch im Einklang mit der Natur leben. Damit treffen Sie eine Wahl, die sich im Laufe der Jahrtausende immer wieder als richtig erwiesen und ein bedeutendes Kulturerbe geschaffen hat.

Jeder Ziegel ist ein Unikat und begeistert mit einer Bandbreite, die bei leichten Schwankungen im natürlichen Farbton beginnt, über die beabsichtigte natürliche Patinierung reicht und bei den verschiedensten Oberflächenstrukturen oder veredelnden Techniken noch lange nicht aufhört. Der lebendige, feuchtereguliernde CREATON-Rohstoff aus natürlichem Ton und Lehm – frei von chemischen Zusätzen – steht für ökologische Verantwortung und sichert dauerhaften Schutz und Werterhalt – zum Beispiel mit glatter, aufgerauter, gebürsteter oder geflammter Oberfläche.

Ob Klassik oder Zeitgeist, die Natur liegt immer im Trend. Mit der wegweisenden Technik und Markenprodukten, die stets höchsten Ansprüchen gerecht werden, entstehen beeindruckende und langlebige Dachlandschaften – sie leuchten in einem besonders schönen Naturrot, wie es für CREATON typisch ist.



Jeder Ziegel ist ein Unikat und begeistert mit einer Bandbreite, verschiedensten natürlichen Oberflächenstrukturen oder versdelnden Techniken

"NUANCE®"

Wertvolle Engoben mit feinem Farbspiel.



Bei "NUANCE" werden natürliche Tonschlämme auf die Keramikschicht der Ziegel aufgetragen. Ein Feuchteaustausch des Ziegels bleibt bei "NUANCE" engobierten Oberflächen ober- und unterseitig voll erhalten.


Fein differenzierte Farbpalette.

18 warme Farbtöne wurden einst als Engoben-Collection für Biberschwanzziegel entwickelt. Dahinter stand die Idee von Friedrich Ernst v. Garnier "in eine immer härtere Umwelt die Farbe zurückzubringen". Daraus ist diese anspruchsvolle CREATON-Serie mit einer fein differenzierten Farbpalette entstanden, die auch auf Pressdachziegelmodelle übertragen wurde.

Langlebig und schön elegant.

"NUANCE" bietet die Möglichkeit, Landschaften auf eine ganz besondere Weise zu bereichern und mit einer überraschend schönen Optik gleichzeitig etwas für die Oberflächenbeständigkeit und ihre dauerhafte Farbechtheit zu tun. Natürliche Tonschlämme aus weltweit speziell dafür ausgewählten Tonvorkommen werden auf den noch ungebrannten Ziegel als Schlicker aufgeschleudert. Je nach gewünschter Farbwirkung können durch verschiedene Auftragetechniken ganz besondere und vielseitige Effekte erzielt werden. Anschließend verbindet sich bei über 1.000 Grad Hitze im berührungslosen Brennverfahren die Tonschlämme mit dem Ziegel zu einer Einheit. So entstehen hochwertige Engoben, die exquisit matt und mit einer edlen Anmutung schimmern. Gleichzeitig schützen sie die Farbe in ihrer Echtheit.







"FINESSE®"

Glasierte Tondachziegel attraktiv und hart im Nehmen.

"FINESSE" zeigt sich mit extravaganten Perspektiven, die begeistern. Dass dies nicht nur Ansichtssache ist, sondern sich mit vielen Vorteilen verbindet, macht die Serie umso wertvoller. Eine Glasur aus gemahlenen, vorgeschmolzenen Quarzen legt sich wie eine Schutzschicht über die Ziegel und erhöht die Widerstandskraft. Dabei entsteht ein Effekt, vergleichbar mit Porzellan, denn wie bei dieser glasierten und dadurch sehr glatten Oberfläche, können sich Schmutzpartikel hier dauerhaft kaum absetzen beziehungsweise die Ziegel können problemlos gereinigt werden.

Sie können sicher sein, dass Ihrem charakteristischen "FINESSE"-Dachpanorama jahrzehntelange Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn hinter unserer hochwertigen Großserienfertigung steht einzigartiges Know-how und ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. CREATON-Glasuren bieten damit faktisch und optisch Vorteile, von denen Sie jahrzehntelang profitieren. "FINESSE" ist deshalb für Neubauten genauso hervorragend geeignet wie für Sanierungen und als Biberschwanzziegelvariante so attraktiv wie als Pressdachziegel.



Glasuroberflächenschutz

Der glasierte Tondach-

zusätzlichen Schutz

zur Werterhaltung des

Daches oder Hauses.

Dabei profitieren Sie

von einem Top-Preis-

Leistungs-Verhältnis.

dank Großserienfertigung

ziegel bietet Ihnen einen

Beugt Moosbefall und

· Einsetzbar auch bei

· UV-Schutz auch bei

starker Sonnenein-

strahlung

rauem Meerklima und

hoher Luftfeuchtigkeit

Umweltbelastungen vor





"NOBLESSE[®]"

Einzigartige Emotionen in Farbe.

"DACHSCHUTZFAKTOR"

* * * *

"NOBLESSE" bietet Ihnen ehenfalls den hewährten "DACHSCHUTZFAKTOR". Damit sichern Sie sich auch bei diesem exclusiven Farbglasuren-Programm die Vorteile von "FINESSE".

Einst als Exclusiv-Biberschwanz-Collection entwickelt, wurde die beliebte Farbglasur auch auf einige Pressdachziegel-Modelle übertragen. Hier verbindet sich das einzigartige Know-how mit europaweit führender Technik zu einer Farbenvielfalt, wie Sie nur bei CREATON zu finden ist. Schon die Vorstellung dieser Designer-Collection war eine Sensation und "NOBLESSE" ist es bis heute geblieben. Ob es um historische Gebäudegestaltung oder creative Ideen geht, den Gestaltern geben wir hier ausschließlich Edles in die Hände – zum Beispiel mit exclusiven Farbpigmenten, die ohne Cadmium und Selen auskommen.

60 aufeinander abgestimmte Farbtöne sowie unterschiedliche Formen bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für Ihre individuelle Dachgestaltung.





Zeichen für die höchste Qualität.



Flexible Decklänge

Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild ohne geschnittene Ziegel.



Flexible Deckbreite

Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild – ohne geschnittene Ziegel.



Sicherheit durch Überdeckung

Was später nicht sichtbar ist, schützt das Dach dauerhaft vor Regen, Schnee und Sturm.



"DACHSCHUTZFAKTOR"

Der seit Jahrtausenden bekannte Oberflächenschutz mit eingebrannter Glasur aus dem Programm "FINESSE" und "NOBLESSE" wurde auf neue Produktionstechniken übertragen und gewährt eine eigenständige Reinigung der Oberflächen durch Regen und Schnee und trägt damit zur dauerhaften Werterhaltung des Daches bei.



"KERALIS"

Die feinste Rohstoffaufbereitung und einzigartige Verarbeitung gewährleistet edelste Oberflächen sowie einen homogenen Ziegelkörper. Das einzigartige Verfahren bietet durch und durch höchste optische Ansprüche.



Großformatige Deckflächen

Schnelle und wirtschaftliche Verlegung durch einen Ziegelbedarf unter 10 Stück/m².



Profilierte Oberflächengestaltung

Bietet sehr gute Schneerutschsicherung.



Berührungsfreier Brand

Feinste Oberflächenveredelung durch Brennverfahren in Flachbrand-Kassetten.



Fünf ausgeprägte Seitenrippen

Schutz vor Wassereinbruch auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.



Ausgeprägte Verfalzungen

Schutz vor Wassereinbruch im Kopf- und Fußbereich auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.



Unterseitige Stützrippen Verbesserte Statik und Ableitung von eventuell entstehendem

Kondenswasser auf den darunter liegenden Ziegel



Nicht sichtbare Verfalzung

Keine Schmutzablagerungen in wasserleitenden Verfalzungen (horizontal und vertikal) für dauerhafte Funktionalität und permanente Gewährleistung der Regeneintragsicherheit.



Sicherheit durch dreifache Aufhängnasen

Neben dreifacher Sicherheit gegenüber den Normenanforderungen ergeben sich auch Verlegevorteile beim Einarbeiten von geschnittenen Dachziegeln (z.B. an Kehlen und Graten).



Historische Dachgestaltung

Anbauten oder Ausbesserungsarbeiten aufgrund Größe und traditionellem Format möglich.



Durch besonders glatte und saubere Übergänge ohne Pressgrate kann ohne Handschuhe schnell und verletzungsfrei gearbeitet werden. Stark reduzierte "Moosgefahr" aufgrund fehlender Ablagerungsmöglichkeiten.



Für eine einfache Verlegung und optimale Dachlogistik sind 8 Ziegel auf der Dachfläche stapelbar





































"DACHSCHUTZFAKTOR"





















WISSEN MACHT DEN UNTERSCHIED Die praxisnahe Weiterbildung

CREATON Campus FORUM WISSEN PRAXIS

Die Wissensplattform für handwerkliche, produkttechnische und persönliche Weiterbildung.







www.creaton-campus.de



DIE EINZIGARTIGE BILDDATENBANK Der Medienservice mit Komfort

CREATON | Media

Intelligente schnelle Such- und Filter-Funktionen mit zahlreichen Bildern, Videos, Zeichnungen und Referenzen zum downloaden.









CREATON AG

Dillinger Straße 60 D-86637 Wertingen Telefon: +49(0) 8272 86 0 Telefax: +49(0)827286500 info@creaton.de

www.creaton.de