



VELUX®

VELUX Rolläden

Stand 1.4.2015

VELUX Rolläden sind die perfekte Lösung für Ihr Dachfenster. Sie lassen sich einfach und bequem öffnen und schließen. Die Rolläden sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bieten Ihnen Schutz vor UV-Strahlung und Wärmeverlust. Sie sind auch als Sonnenschutz geeignet und lassen sich in verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen wählen. Die Rolläden sind mit einer praktischen Fernbedienung ausgestattet, die Ihnen das Öffnen und Schließen Ihres Dachfensters erleichtert. Die Rolläden sind auch mit einem Timer ausgestattet, der das Öffnen und Schließen Ihres Dachfensters automatisch steuert. Die Rolläden sind auch mit einem Manuallösungsmechanismus ausgestattet, der Ihnen das Öffnen und Schließen Ihres Dachfensters ermöglicht, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert. Die Rolläden sind auch mit einem Schutzblech ausgestattet, das das Dachfenster vor Regen und Schnee schützt. Die Rolläden sind auch mit einem Schutzblech ausgestattet, das das Dachfenster vor UV-Strahlung und Wärmeverlust schützt. Die Rolläden sind auch mit einem Schutzblech ausgestattet, das das Dachfenster vor UV-Strahlung und Wärmeverlust schützt.





5
JAHRE
GARANTIE

Inhaltsverzeichnis

Rundum-Schutz fürs ganze Jahr	4-5
Die perfekte Verbindung von Form und Funktion	6-7
In drei Schritten zum richtigen VELUX Rollläden	8-9
Komfort ohne Kabel VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden	10-11
Komfort per Knopfdruck VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden	12-13
Manuelle Lösung leicht gemacht	14-15
Intelligent klimatisieren	16-17
VELUX INTEGRA® Control Pad	18-19
Rollläden einfach bestellen	20-21

Preislisten

VELUX INTEGRA® Rollläden	22-24
Manuelle Rollläden	25
VELUX INTEGRA® Zubehör	26
Nachträgliche Automatisierung	27





Rundum-Schutz fürs ganze Jahr

Original VELUX Rollläden garantieren Ihnen jederzeit effektiven Rundum-Schutz. Sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird. Im Winter halten sie die Wärme im Raum und sie ermöglichen ganzjährig eine optimale Verdunkelung.

Durch ihre ausgeschäumten Lamellen sorgen sie zudem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

Ideal für Neueinbau und Nachrüstung: Der VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen ist empfehlenswert für manuelle Fenster oder VELUX INTEGRA® Solarfenster.


Der VELUX INTEGRA® Elektro-Rollladen ist empfehlenswert für VELUX INTEGRA® Elektrofenster.

Vorteile im Überblick

- Bis zu 96 % Hitzereduktion*
- Optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit
- Erhöhte Wärmedämmung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Harmonische Integration ins Dach
- Jederzeit nachrüstbar

*Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden ist abhängig von der Verglasung. Sie wurde in einem den Normen EN ISO 12567-2, EN 13363-2 und ISO 15099 entsprechenden Verfahren mit WinSLT Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.





Die perfekte Verbindung von Form und Funktion

- 1 Beste Funktionalität**
VELUX Rollläden sind für einen reibungslosen Ablauf und zuverlässigen Betrieb gebaut. Egal, ob es sich um Regen, Hitze oder Schnee handelt. Der VELUX Rollladen kann dank seines patentierten Antriebs bei fast allen Witterungsbedingungen geöffnet bzw. geschlossen werden.
- 2 Witterungsbeständiges Aluminium**
Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.
- 3 Optimale Bedienung**
VELUX Rollläden werden direkt auf dem Rahmen des VELUX Dachfensters montiert. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Fenster bei hochgefahrenem Rollladen weiterhin ungehindert öffnen und schließen können.
- 4 Komfort zum Berühren**
Alle VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden werden mit einer Funkbedienung gesteuert. Mit einem VELUX INTEGRA® Control Pad (hier abgebildet; nicht im Lieferumfang der Rollläden) können Sie zudem individuelle Zeitprogramme und voreingestellte Komfortprogramme einfach nutzen.
- 5 Zubehör für mehr Licht und Luft**
Der als Zubehör erhältliche 3-stufige Rollladen-Ausstellarm bietet bei herabgelassenem Rollladenpanzer und geschlossenem Fenster Hitzeschutz und zusätzlichen Lichteinfall.
- 6 Einfache Nachrüstung und Montage**
Der VELUX Rollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Die Montage ist denkbar einfach, in der Regel leicht und schnell von innen.*
- 7 Ausgezeichnetes Design**
Die Rollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach.
Hier abgebildet:
Die Kombination von einem VELUX INTEGRA® Solarfenster mit einem VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen.



Weitere Informationen zu Produktvarianten, Funktionen sowie unsere Videoberatung finden Sie unter www.velux.de/rollladen

*VELUX empfiehlt den Rollladeneinbau durch einen Fachmann.



In drei Schritten zum richtigen VELUX Rollläden

1 Einbausituation

Wollen Sie Ihren Rollläden direkt mit einem neuen Fenster einbauen oder soll der Rollläden nachgerüstet werden? Für die Nachrüstung benötigen Sie die Daten vom Typenschild des Fensters.

Tip

Denken Sie auch an den passenden innen liegenden Sonnen- und Insektenschutz – für ein angenehmes Wohnambiente und zusätzlichen Schutz.

2 Antriebsarten

VELUX Rollläden werden manuell und automatisch angeboten. VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden lassen sich bequem per Fingertipp steuern. Für schwer erreichbare Fenster empfehlen wir in jedem Fall die automatische Variante. Für Fenster der aktuellen Fenster-Generation mit den Größen CK02 bis UK10 (ab Baujahr 2013) werden nur automatische Rollläden angeboten.

Hinweis

Rollläden sind auch in Kupfer (0100) oder Alu Color (0800) (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen) lieferbar. Weitere Informationen unter www.velux.de/rollladen

Bitte beachten Sie: Farben können zum Original leicht variieren.

3 Farboptionen Rollläden

VELUX Rollläden sind in vier Ausführungen erhältlich und fügen sich so harmonisch in das Dachumfeld ein.



0000 Dunkelgrau
0100 Kupfer
(Nur Auflagenbleche in Kupfer)



0700 Hellgrau



Komfort ohne Kabel

mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden

Solarbetriebene VELUX INTEGRA® Rollläden lassen sich per VELUX INTEGRA® Handsender bequem öffnen und schließen – selbst bei schwer zugänglichen Dachfenstern.

Durch die integrierte Solarzelle benötigen sie keinen Stromanschluss und sind die ideale Lösung für eine kabellose Nachrüstung manueller Dachfenster.

Auch in Verbindung mit dem VELUX INTEGRA® Solarfenster* ist der VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen die richtige Wahl. Beide sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Das als Zubehör erhältliche VELUX INTEGRA® Control Pad (nicht abgebildet) ermöglicht eine einfache Zeitprogrammierung und bietet viele voreingestellte Komfortprogramme.

NEU Solar-Rollladen für Notausstiegsfenster für optimalen Rundumschutz. Dank zusätzlicher Gasdruckfedern lässt sich das Fenster auch bei heruntergelassenem Panzer komplett und einfach öffnen.

Vorteile im Überblick

- Mit Hochleistungs-Akku: Öffnen und Schließen per Knopfdruck zu jeder Zeit, auch nachts und an bewölkten Tagen
- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Mit dem VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz
- VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion "Auf-Stopp-Zu") im Lieferumfang enthalten



Alle VELUX INTEGRA® Produkte basieren auf dem io-homecontrol®-Funkstandard und sind miteinander kompatibel. Zusätzlich lassen sich auch bis zu 200 Produkte anderer Hersteller und io-homecontrol®-Anbieter, wie z. B. Fassaden-Rollläden und Garagentore, bequem steuern und programmieren.

www.io-homecontrol.com



*Ab Größe M04/MK04 bzw. Y65.



Komfort per Knopfdruck

mit VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden

Auch bei schwer zugänglichen Fenstern können Sie die VELUX INTEGRA® Rollläden komfortabel öffnen und schließen. Das als Zubehör erhältliche VELUX INTEGRA® Control Pad ermöglicht darüber hinaus eine einfache Zeitprogrammierung und enthält viele voreingestellte Komfortprogramme.

Ideal ist die Kombination von VELUX INTEGRA® Elektrofenstern und Elektro-Rollläden, denn diese können ohne zusätzliche Steuerung und ohne zusätzliche Kosten für die Kabelverlegung direkt am Fenster angeschlossen werden. Außerdem ist das komfortable VELUX INTEGRA® Control Pad bereits im Lieferumfang des Elektrofensters enthalten.

Auch bereits eingebaute, manuell bedienbare Fenster lassen sich mit VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden nachrüsten. Hier benötigen Sie zusätzlich die VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110 inklusive Handsender.

Vorteile im Überblick

- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Mit dem VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz



Alle VELUX INTEGRA® Produkte basieren auf dem io-homecontrol®-Funkstandard und sind miteinander kompatibel. Zusätzlich lassen sich auch bis zu 200 Produkte anderer Hersteller und io-homecontrol®-Anbieter, wie z.B. Fassaden-Rollläden und Garagentore, bequem steuern und programmieren.
www.io-homecontrol.com





Manuelle Lösung leicht gemacht

Für leicht zugängliche Dachfenster eignen sich auch manuell betriebene Rollläden. Das Öffnen und Schließen erfolgt über einen Kurbelantrieb.

Mehr Komfort bieten Ihnen automatische VELUX INTEGRA® Solar- und Elektro-Rollläden.

Vorteile im Überblick

- Unterschiedliche Kurbelstangenlängen erhältlich
- Passgenau von innen zu montieren
- Für die Dachfenster-Generation (bis Baujahr 2012) jederzeit nachrüstbar
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz

Hinweis

Manuelle Kurbel-Rollläden sind nicht für Dachfenster der aktuellen Fenster-Generation mit den Größen CK02 bis UK10 (ab Baujahr 2013) verwendbar.





Intelligent klimatisieren

Automatische Sensorsteuerung je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung

Mit einer einzigartigen Verknüpfung von Licht- und Außentemperaturdaten steuert das VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz intelligent Ihre automatischen INTEGRA® Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen.

Im Sommer können Sie so auf natürliche Weise eine Überhitzung Ihrer Räume vermeiden.

Im Winter öffnet das System den Sonnenschutz, wenn es hell wird, sodass die Sonneneinstrahlung hilft, Heizkosten zu senken. Und wenn es dunkel wird, senken sich die Rollläden von selbst und Ihre Fenster sind hervorragend vor Kälte geschützt.

Vorteile im Überblick

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Klimaautomatik mit Funksteuerung, Licht- und Außentemperatursensor
- Geringer Installationsaufwand dank kabelloser Sensoren und Funktechnik

Weitere Infos unter
www.velux.de/sensorsystem





VELUX INTEGRA® Control Pad

Wohnkomfort, der berührt

VELUX INTEGRA® Control Pad – faszinierende, einfache Touchscreen-Bedienung von allen VELUX INTEGRA® Fenstern, Rollläden, Sonnenschutz und io-homecontrol®-Produkten anderer Hersteller.

Nutzen Sie mit nur einem Fingertipp den Komfort voreingestellter Wohnprogramme.

Alle Programme lassen sich nach Ihren Wünschen individuell anpassen und eigene Szenarien schnell und einfach erstellen.

Zum Beispiel:



Guten Morgen:

Lassen Sie sich von Tageslicht und frischer Luft wecken.



Im Urlaub:

Simulieren Sie Anwesenheit durch das Hoch- und Runterfahren der Rollläden, während Sie auf Reisen sind.



Hitzeschutz:

Vermeiden Sie im Sommer ein Überhitzen der Räume durch automatische Aktivierung des Sonnenschutzes.



Mehr Infos unter velux.de/controlpad





Bestellhinweise & Preise

Rollläden einfach bestellen

Bestellnummer ermitteln:

1. Typenschild ablesen



Fenstertyp Fenstergröße Ausführungskennziffer Scheibe Produktionscode

2. Fenstertyp und Größe in der Rollladen-Preisliste auswählen, z. B. GGU MK08

3. Gewünschte Rollladenausführung bestimmen, z. B. Solar, Dunkelgrau

Preis:
643,- Euro inkl. MwSt.

Dachfenster Einzelelement		Solar ²⁾		Elektro ²⁾				
Größen		Dunkelgrau	Hellgrau	Dunkelgrau	Hellgrau			
Kunststoff- und Holzfenster	CK02	C02	102	528,-	570,-	409,-	451,-	
	CK04	C04	104	547,-	589,-	428,-	470,-	
	CK06	C06		563,-	605,-	444,-	486,-	
	FK04	F04	204	572,-	614,-	453,-	495,-	
	FK06	F06	206	597,-	639,-	478,-	520,-	
	FK08	F08		602,-	644,-	483,-	525,-	
	MK04	M04	304	593,-	634,-	474,-	515,-	
	MK06	M06	306	618,-	659,-	499,-	540,-	
	GGU	MK08	M08	308	643,-	684,-	524,-	565,-
	GGL	MK08	M08	308	643,-	684,-	524,-	565,-
	GPU	MK10	M10	310	682,-	724,-	563,-	605,-
	GPL	MK10	M10	310	682,-	724,-	563,-	605,-
	GHU	PK06	P06	406	663,-	704,-	544,-	585,-
	GHL	PK08	P08	408	693,-	734,-	574,-	615,-
		PK10	P10	410	732,-	774,-	613,-	655,-
		SK06	S06	606	713,-	754,-	594,-	635,-
	SK08	S08	608	747,-	789,-	628,-	670,-	
	SK10	S10	610	782,-	823,-	663,-	704,-	
	UK04			757,-	798,-	638,-	679,-	
	UK08	U08	808	807,-	848,-	688,-	729,-	
	UK10	U10	810	847,-	889,-	728,-	770,-	

Automatische VELUX INTEGRA® Rollläden



Dachfenster Einzelemente								
			Solar ¹⁾		Elektro ²⁾			
Größen			Dunkel- grau	Hellgrau	Dunkel- grau	Hellgrau		
Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	CK02	C02	102	528,-	570,-	409,-	451,-
		CK04	C04	104	547,-	589,-	428,-	470,-
		CK06	C06		563,-	605,-	444,-	486,-
		FK04	F04	204	572,-	614,-	453,-	495,-
		FK06	F06	206	597,-	639,-	478,-	520,-
		FK08	F08		602,-	644,-	483,-	525,-
		MK04	M04	304	593,-	634,-	474,-	515,-
		MK06	M06	306	618,-	659,-	499,-	540,-
		MK08	M08	308	643,-	684,-	524,-	565,-
		MK10	M10	310	682,-	724,-	563,-	605,-
		PK06	P06	406	663,-	704,-	544,-	585,-
		PK08	P08	408	693,-	734,-	574,-	615,-
		PK10	P10	410	732,-	774,-	613,-	655,-
		SK06	S06	606	713,-	754,-	594,-	635,-
		SK08	S08	608	747,-	789,-	628,-	670,-
		SK10	S10	610	782,-	823,-	663,-	704,-
		UK04			757,-	798,-	638,-	679,-
		UK08	U08	808	807,-	848,-	688,-	729,-
UK10	U10	810	847,-	889,-	728,-	770,-		

			Solar ¹⁾	Elektro ²⁾	
Größen			Dunkelgrau		
Kunststoff- und Holzfenster	VU VL VKU VK	Y21	021	528,-	409,-
		Y23	023	547,-	428,-
		Y33	033	572,-	453,-
		Y35	035	597,-	478,-
		Y43	043	593,-	474,-
		Y45	045	618,-	499,-
		Y47	047	643,-	524,-
		Y65	065	663,-	544,-
		Y67	067	693,-	574,-
		Y85	085	713,-	594,-
		Y87	087	747,-	628,-
		Y89	089	782,-	663,-
		Y97	107	807,-	688,-
		Y99	109	847,-	728,-

Dachfenster mit Untenelementen GIU/GIL ("LICHTBAND")

			Elektro ²⁾³⁾		
			Dunkelgrau	Hellgrau	
		Größen			
Kunststoff- und Holzfenster	VELUX Lichtband bestehend aus GPU & GIU oder GPL & GIL	MK04 + MK34	M04 + M34	1.060,-	1.102,-
		MK06 + MK34	M06 + M34	1.085,-	1.127,-
		MK08 + MK34	M08 + M34	1.110,-	1.152,-
		MK10 + MK34	M10 + M34	1.150,-	1.191,-
		PK06 + PK34	P06 + P34	1.131,-	1.172,-
		PK08 + PK34	P08 + P34	1.160,-	1.202,-
		PK10 + PK34	P10 + P34	1.200,-	1.241,-
		SK06 + SK34	S06 + S34	1.180,-	1.222,-
		SK08 + SK34	S08 + S34	1.215,-	1.257,-
		SK10 + SK34	S10 + S34	1.250,-	1.291,-
		UK04 + UK34		1.225,-	1.266,-
		UK08 + UK34	U08 + U34	1.274,-	1.316,-
UK10 + UK34	U10 + U34	1.315,-	1.357,-		

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung	Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800 ⁴⁾ Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S7500-N	30	544,-

Zubehör

ZOZ 217	Rollladen Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. Nur für alle manuellen VELUX Fenster ab Mitte 2000 (nicht für GTU/GTL). Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.	40,-
---------	---	------

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

- 1) Kombinationen von VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden mit VELUX INTEGRA® Solarfenstern oder VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Sets sind erst ab Größe MK04, M04 und 304 möglich. Für alle Fenster, außer den Größen der aktuellen Fenster-Generation ab 2013 (MK04-UK10), ist ein zusätzliches Montagekit ZOZ 213 erforderlich. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".
- 2) VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden benötigen eine VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".
- 3) Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder eine VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110.
- 4) Preise für Rollläden für ein "LICHTBAND" auf Anfrage.

Automatische VELUX INTEGRA® Rollläden

Wohn- und Ausstiegsfenster	GTU GTL	Größen		Solar
		MK08	M08 ¹⁾	Dunkelgrau
				744,-
		SK08	S08 ¹⁾	893,-

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung	Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800 Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S7500-N	30	544,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

¹⁾ VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen ist kompatibel mit Wohn- und Ausstiegsfenster GTU/GTL M08 und S08 ab Produktionscode AS01(2006).

Manuelle Rollläden

					Kurbel ¹⁾	
	Typ und Größen				Dunkelgrau	
	Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	C02	102	VU VL VKU VK	Y21
C04			104	Y23		428,-
C06						444,-
F04			204	Y33		453,-
F06			206	Y35		478,-
F08						483,-
M04			304			474,-
M06			306	Y45		499,-
M08			308	Y47		524,-
M10			310			563,-
P06			406	Y65		544,-
P08			408	Y67		574,-
P10			410			613,-
S06			606	Y85		594,-
S08			608	Y87		628,-
S10			610	Y89		663,-
U08			808	Y97		688,-
U10			810	Y99		728,-

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung	Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800 Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S7500-N	30	544,-

Zubehör

ZOZ 217	Rollladen Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. Nur für alle manuellen VELUX Fenster ab Mitte 2000 (nicht für GTU/GTL). Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.	40,-
----------------	---	------

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

¹⁾ Kurbel-Rollläden sind nicht für die Fenster mit den Größen CK02 bis UK10 verwendbar.

Zubehör für VELUX INTEGRA® System

Ausführung	Art.-Nr.
Bedienungsmöglichkeiten	
VELUX INTEGRA® Control Pad moderne Touchscreen-Bedienung für alle VELUX INTEGRA® Produkte.	KLR 200 186,-
VELUX INTEGRA® Funktaster für alle Produkte des VELUX INTEGRA® Systems.	KLI 110 86,-
VELUX INTEGRA® Schalter-Interface zum Anschluss von Doppeltastern (unverriegelt) von bauseitigen Schalterprogrammen oder BUS-Systemen ¹⁾ .	KLF 050 125,-
Sensor-Steuerung	
VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutz. Bestehend aus Licht- und Außentemperatursensor und Funksteuerung.	KRX 100 302,-
Ergänzungssensor Sonnenschutz Lichtsensoren zur Erweiterung des VELUX INTEGRA® Sensorsystems.	KLA 130 92,-
Steuerung für Einzelmotoren	
KUX 110 VELUX INTEGRA® Steuereinheit mit VELUX INTEGRA® Handsender zur Ansteuerung eines Motors (VELUX INTEGRA® KMG 100, KMG 100K, Elektro-Rollläden & Sonnenschutz und zusätzlich VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung) (io-homecontrol®-kompatibel).	KUX 110 119,-
Weiteres Zubehör	
Programmierbares VELUX INTEGRA® Interface mit Display zur kabellosen Funksteuerung eines io-homecontrol®-Produktes oder einer -Produktgruppe durch Sensoren oder BUS-Systeme.	KLF 100 276,-
VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung mit zwei dimmbaren Halogen-Innenfütterstrahlern à 10 Watt für INTEGRA® Elektrofenster, KMX 100 und KMX 200.	KRA 100 104,-
VELUX INTEGRA® Funk-Zwischenstecker zur komfortablen Schaltung von Leuchten und anderen elektronischen Geräten, z. B. über das VELUX INTEGRA® Control Pad.	KRD 100 88,-
Zubehör Rollläden	
Rollläden-Ausstellarm für 1 Rollläden für Hitzeschutz und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer sowie zusätzlichem Lüftungskomfort bei geöffnetem Fenster. 3-stufig. Nur für manuelle VELUX Fenster ab Mitte 2000. Nicht für GTU/GTL.	ZOZ 217 40,-

¹⁾ Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich.

Nachträgliche Automatisierung

Ausführung	Art.-Nr.	
Für Fenster der aktuellen Generation (Größen CK02 bis UK10)		
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set		
Für Schwingfenster (GGU/GGL) der Größen CK04 bis UK10 zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad mit Touchscreen und einstellbaren Wohnprogrammen. Nicht für Schallschutz-Fenster.	KSX 100K	606,-
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Set		
VELUX INTEGRA® Fenstermotor für Schwingfenster GGU/GGL CK02 bis UK10 bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. Nur in Kombination mit KUX 110. Nicht für Schallschutz-Fenster.	KMG 100K	203,-
Für Fenster bisheriger Generationen (Größen 102/C02 bis 810/U10 sowie Fenster VU/VL, VKU)		
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set		
Für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 bis 810/U10 sowie VL Y und VU Y zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KSX 100	606,-
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Sets		
Für Schwingfenster GGU/GGL der Größen 102/C02 bis 810/U10 sowie Schwingfenster VL/VU (ab 1985) zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen VELUX INTEGRA® Rollladen- und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub und 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, programmierbarer Funkbedienung. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KMX 100	506,-
Für Klapp-Schwing-Fenster (GPU/GPL, GHU/GHL, VKU) der Größen 104 bis 808 und C04 bis U08 zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen VELUX INTEGRA® Rollladen- und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 15 cm Hub, integrierter 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung.	KMX 200	662,-
VELUX INTEGRA® Fenstermotor für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 bis 810/U10, VL/VU (ab 1985) bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. Nur in Kombination mit KUX 110. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KMG 100	203,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™



VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
Telefon: 01806/33 33 99*
Internet: www.velux.de

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 47215 EV-Broschüre Rollläden, 0215-290-1
© 2015 VELUX Gruppe
® VELUX, INTEGRA und VELUX Logo sind registrierte
Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
® io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen
mit Lizenz der io-homecontrol Association.

* 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/
Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.

facebook.com/VELUX.de



Finden Sie uns
auf Facebook:

