VELUX®

10 Jahre GARANTIE
auf alle original VELUX Fenster,* Anschlussprodukte, Innenfutter
*Ausgenommen Elektrokomponenten

Neue Fenster für Ihr Dach

Für mehr Licht, Luft
und Wohnqualität
Stand 1.4.2015

Sie haben die Idee. VELUX hat die Lösung.

Sie wollen Ihr altes Dachfenster austauschen? Oder Ihren Dachboden in einen Wohnraum verwandeln? Oder sogar ein neues Haus bauen? Dann finden Sie hier genau die passende VELUX Fensterlösung für Ihre Wünsche. Und dazu eine Vielzahl weiterer Ideen und Produkte, die Ihnen noch mehr Wohnkomfort unter dem Dach verschaffen.

Mehr Infos unter: **www.velux.de**

Inhaltsverzeichnis

Alle Vorteile unter einem Dach	**4 – 5**
Fensteraustausch	**6 – 9**
VELUX Anschlussprodukte	**10 – 11**
5 Schritte zur VELUX Fensterlösung	**12 – 29**
1. Lichtflächenplanung	14
2. Funktion	16
3. Material	22
4. Verglasung	24
5. Sonnenschutz und Rollläden	28
Inspiration	**30 – 51**
"DUO"	32
"LICHTBAND"	34
CABRIO™	36
VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster	38
VELUX INTEGRA® Control Pad	40
Rollläden	42
Sonnenschutz	44
VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz	46
Flachdach-Fenster	48
Tageslicht-Spot	50
Qualität, Service & Garantie	**52 – 57**
Preise und Bestellnummern	**58 – 82**

Machen Sie Ihren Wohntraum wahr.

Alle Vorteile unter einem Dach

Wohlfühlen
Genießen Sie mit VELUX mehr Tageslicht, mehr frische Luft und mehr Wohnqualität. Ihre Dachräume wirken größer, und ein gesundes Raumklima steigert Ihr Wohlbefinden.

Qualität und Design
VELUX setzt Maßstäbe bei der Verarbeitung und Gestaltung von Dachfenstern. Und wir entwickeln weitere innovative Lösungen für noch mehr Komfort unter dem Dach.

Garantie und Service
Mit hervorragenden Garantieleistungen gibt Ihnen VELUX maximale Sicherheit für dauerhafte Wohnqualität. Und auch nach dem Einbau sind wir immer mit Rat und Tat für Sie da.

Effiziente Energienutzung
VELUX Dachfenster, Rollläden und Sonnenschutzprodukte sorgen für eine natürliche Klimatisierung im Sommer wie im Winter und damit auch für geringere Energiekosten.



Was auch immer Sie planen:
VELUX hat die richtige Lösung.

Fenster-
austausch

Sie möchten ein bestehendes Dachfenster schnell und passgenau erneuern? Oder es komplett modernisieren? Oder die Fensterfläche vergrößern, um noch mehr Licht unter dem Dach zu genießen? Kein Problem: Mit VELUX gelingt Ihnen jeder Austausch schnell und vollkommen unkompliziert.

Und ganz gleich, von welchem Hersteller Ihr bisheriges Dachfenster ist – wir haben für jeden Ihrer Wünsche die richtige Lösung.
Drei verschiedene Austauschlösungen stehen Ihnen auf der nächsten Seite zur Auswahl.

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann

Unser
Bestseller

VELUX Austauschlösungen im Überblick

Einfacher Fensteraustausch – Innenverkleidung wird erneuert

Die Vorteile:

- Erweiterter Lichteinfall, moderne Optik durch neue Innenverkleidung (z. B. VELUX Innenfutter)
- Erneuerung der alten Dämmung rund um das Fenster, z. B. durch VELUX Dämmrahmen
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Anschlüsse*

Einfacher Fensteraustausch – alte Innenverkleidung bleibt erhalten

Die Vorteile:

- Passgenauer Austausch auf die alte Innenverkleidung, Fliesen bleiben z. B. erhalten
- Die alte Dämmung rund um das Fenster wird weiter genutzt, entspricht jedoch nicht mehr dem heutigen Wärmestandard
- Unabhängig, von welchem Hersteller das alte Dachfenster ist, VELUX bietet Ihnen immer das richtige Austauschfenster

Fensteraustausch mit Fenstererweiterung

Die Vorteile:

- Mehr Licht, Luft und Ausblick durch größere oder zusätzliche Fenster
- Erweiterter Lichteinfall, moderne Optik durch neue Innenverkleidung (z. B. VELUX Innenfutter)
- Erneuerung der Dämmung rund um das Fenster, z. B. durch VELUX Dämmrahmen
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Anschlüsse*

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.

* Bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung.

So leicht geht das: Unser Einbaufilm zeigt Ihnen, wie sauber und schnell ein Fensteraustausch mit VELUX erledigt ist. Jetzt ansehen unter **www.velux.de/modernisierung**

Mit Qualität bestens geschützt.

Hervorragende Qualität erkennt man nicht immer auf den ersten Blick. Die Anschlüsse des Fensters an das Dach liegen zwar weitgehend im Verborgenen, sind aber umso deutlicher spürbar. Unsere Dachanschlussprodukte garantieren den richtigen Anschluss Ihrer VELUX Fenster ans Dach und gewährleisten eine lange Lebensdauer.

VELUX Anschlussprodukte

Eindeckrahmen

- Zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach
- Für problemlose Montage von Fenstern
- VELUX Eindeckrahmen gibt es für fast alle Dacheindeckungen und Gestaltungswünsche

Dämm- und Anschluss-Set BDX

- Für fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach
- Verringert Wärmeverluste
- Bestehend aus:
  – Dämmrahmen – Dämmung zwischen Fenster und Dach
  – Anschlussschürze – für einen regensicheren Anschluss
  – Wasserableitrinne – zur Ableitung auftretender Feuchtigkeit

Dampfsperrschürze BBX

- Für den dampfdichten Anschluss an die dachseitige Luftdichtigkeitsschicht und Dampfsperre
- Dauerhafte Luftdichtheit
- Schutz vor Tauwasserschäden im Dach

Innenfutter

- Anschluss des Dachfensters innen
- Feuchtigkeitsunempfindliches Material und hochwertige Oberfläche, geeignet für Bäder oder Räume mit hoher Feuchtigkeit
- Optimierter Lichteinfall durch waagerechtes Sturzbrett und senkrechten Anschluss unter dem Fenster
- Verminderung von Kondensatbildung und Kälteabstrahlung

5 Schritte zur VELUX Fensterlösung

Gelangen Sie auf den folgenden Seiten, in fünf Schritten, problemlos zu Ihrer Traum-Fensterlösung.

1 Lichtflächenplanung

Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?

2 Funktion

Automatisch oder manuell?
Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach?
Sie haben die Wahl!

3 Material

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.

4 Verglasung

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

5 Sonnenschutz und Rollläden

Licht-, Hitze- und Sichtschutz in Kombination mit schönen Farben und einer Vielfalt an Dekoren für Ihr perfektes Wohlfühlambiente.

Wie nutzen Sie das Tageslicht optimal?

Für helle Wohnräume bietet das VELUX Sortiment individuelle Kombinationen, die in Dachwohnräumen ein Maximum an Licht und Lebensqualität schaffen. Denn Dachfenster ermöglichen einen bis zu 3-mal größeren Tageslichteinfall als vertikale Fenster und bringen so mehr natürliche Helligkeit.

Mehr Tageslichtbeispiele finden Sie unter: **www.velux.de/inspiration**

Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?


Die Summe der Fensterbreiten sollte min. 55 % der Raumbreite betragen (nach DIN 5034).

Für ein Maximum an Licht und Lebensqualität gilt: je größer die Lichtfläche, desto größer der Wohnkomfort.

Mehrere Dachfenster neben- oder übereinander erzeugen großzügige Glasflächen, in denen jeder Raum erstrahlt.

Zusatzelemente schaffen Lichtflächen mit beliebig tiefem Ausblick nach unten, damit sogar die Kleinsten den Horizont genießen können.



Schwingfenster
mit Obenbedienung



Klapp-Schwing-Fenster
mit Untenbedienung

Wie lang sollte das Fenster sein?

- Generell ist die Länge von der Dachneigung abhängig
- Steile Dächer kommen mit kürzeren Fenstern aus, flachere Dächer benötigen längere Fenster
- Die Fensteroberkante sollte mindestens 200 cm über dem Boden liegen. (VELUX Empfehlung)
- Durch zusätzlichen Einbau von Untenelementen können Licht- und Ausblickfläche ganz nach Wunsch vergrößert werden

Wie breit sollte das Fenster sein?

- Die Fensterbreite ist nicht vom Sparrenabstand abhängig
- Öffnungen im Dach können jederzeit der Fensterbreite angepasst werden

Welcher Fenstertyp ist für Sie der richtige?

Bevor Sie sich für ein VELUX Fenster entscheiden, sollten Sie sich über die unterschiedlichen VELUX Fenstertypen informieren und klären, welche Funktionen für Ihre Ansprüche am besten geeignet sind.

VELUX Fenster können Sie übrigens ganz bequem und sicher von innen und außen putzen – dank dem Putzriegel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und unter: **www.velux.de/pflege**

Funktion 2

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen? Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Schwingfenster mit Obenbedienung

- Komfortables Öffnen, z. B. bei Möbeln unter dem Fenster
- Besonders niedrige Fensterunterkante
- Freier Ausblick auch im Sitzen

Klapp-Schwing-Fenster mit Untenbedienung

- Freier Zugang zum geöffneten Fenster
- Unten liegende Bedienung mit großem Öffnungswinkel (45°)
- Ungestörter Ausblick

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

- Inklusive VELUX INTEGRA® Control Pad
- Schließen automatisch bei Regen
- Hoher Komfort, z. B. alle Fenster schließen, mit einem Fingertipp
- Gesundes Raumklima durch automatisches Lüften

Mit dem VELUX INTEGRA® Control Pad können Sie alle automatischen VELUX INTEGRA® Produkte und auch io-homecontrol®-Produkte anderer Hersteller bedienen, wie z. B. Fassadenrollläden oder Garagentore.

Mehr Infos unter: **www.io-homecontrol.com**

Das richtige Fenster finden.

VELUX bietet Fenstertypen für fast alle Anforderungen. Wählen Sie zwischen:

- Schwing- oder Klapp-Schwing-Fenstern
- Manuellen oder automatisch bedienbaren INTEGRA® Fenstern
- Lösungen für Modernisierung, Austausch oder Neubau
- Fürs flache oder geneigte Dach

Auf den folgenden drei Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser umfangreiches Fenster-Sortiment.

Ergänzend zu den Dachfenstern benötigen Sie für den fachgerechten Einbau in das Dach Dämm- und Anschlussprodukte.

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 10 – 11 und unter **www.velux.de** oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerker vor Ort beraten.

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen? Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Schwingfenster

- Bequeme Einhandbedienung oben
- Ausführungen: Kunststoff (GGU) / Holz (GGL)
- Umfangreiches Sonnenschutz- und Rollladen-Sortiment
- Noch mehr Licht, Luft und Ausblick durch zusätzliche Untenelemente (weitere Infos auf den folgenden Seiten)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 90°

Klapp-Schwing-Fenster

- Mit Untenbedienung für einen großen Öffnungswinkel und freien Ausblick
- Ausführungen: Kunststoff (GPU) / Holz (GPL)
- Umfangreiches Sonnenschutz- und Rollladen-Sortiment
- Noch mehr Licht, Luft und Ausblick durch zusätzliche Untenelemente (weitere Infos auf den folgenden Seiten)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°. Ab 55°–75°, siehe www.velux.de/info/7047

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

Zusätzlich zu den Schwingfenster-Eigenschaften:

- Automatisches Lüften
- Automatisches Schließen bei Regen
- Ideal für Kombinationen mit automatischen VELUX INTEGRA® Rollläden oder Sonnenschutzprodukten
- Mit VELUX INTEGRA® Control Pad – moderne Touchscreen-Bedienung mit vielen voreingestellten Komfortprogrammen
- Als Solarfenster mit kabelloser Montage

Weitere Fenster-Lösungen (z. B. Dachbalkon, Einbruchschutz) unter: www.velux.de/inspiration

"DUO"

- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Ausführungen: Klapp-Schwing-Fenster Kunststoff (2 x GPU) / Holz (2 x GPL)
- Komplett-Paket inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

"LICHTBAND"



- Ausblick und Lichtfläche vom Boden bis zur Decke
- Ausführungen: Klapp-Schwing-Fenster mit Zusatzelement Kunststoff (GPU und GIU) / Holz (GPL und GIL)
- Komplett-Paket inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

"QUARTETT"

- Erweiterter Panorama-Ausblick vom Boden bis fast zur Decke
- Ausführungen: Klapp-Schwing-Fenster mit Zusatzelement Kunststoff (2 x GPU und 2 x GIU) / Holz (2 x GPL und 2 x GIL)
- Komplett-Paket inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Sets
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

CABRIO™

- Öffnung des Fensters zu einem kleinen Dachaustritt
- Ausführungen: Holz, endlackiert oder Holz, weiß lackiert
- Von den meisten Feuerwehren als 2. Rettungsweg anerkannt
- Zugelassene Dachneigung: 35° bis 53°

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen? Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion

Produktvorteile wie Klapp-Schwing-Fenster und:

- Öffnungswinkel: 67°
- Ausführungen:
  Kunststoff (GTU)
  Holz (GTL)
- Ausstiegsöffnungen
  MK08: 70 x 120 cm,
  SK08: 106 x 120 cm (erfüllt Anforderung an Notausstieg)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°. Ab 55°–65°, siehe www.velux.de/info/7047

Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion

- Türfunktion
- Ausführungen:
  Kunststoff (GXU)
  Holz (GXL)
- Ausstiegsöffnungen
  GXU CK06: 43 x 110 cm
  GXU FK06: 53 x 110 cm
  GXL FK06: 53 x 110 cm
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 85°

Flachdach-Fenster

- Licht und Ausblick unter flache und flach geneigte Dächer
- Hervorragende Wärmedämmung
- Besonders geeignet für Wohnräume
- Ausführungen:
  fest verglast, automatisch, Ausstiegsfenster, RWA
- Zugelassene Dachneigung: 0° bis 15°

Tageslicht-Spot

- Natürliches Tageslicht für innen liegende Räume unter dem Dachboden
- In-Dach-Montage ermöglicht eine harmonische Integration ins Dach
- Ausführungen: mit starrem oder flexiblem Rohr
- Zugelassene Dachneigung:
  Geneigte Dächer: 15° bis 60°
  Flache Dächer: 0° bis 15°

Welches Material passt am besten?

Egal, für welches Material Sie sich bei den Fenstern und der Außenabdeckung entscheiden: VELUX garantiert Ihnen in jedem Fall beste Verarbeitung und höchste Qualität.

PEFC
PEFC/09-31-020

PEFC zertifiziert
Das Material der VELUX Holzfenster stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.org

Material

3

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.

VELUX Kunststoffqualität
Flügel und Blendrahmen bestehen aus einem Holzkern, der nahtlos mit weißem Kunststoff umgossen ist.

- Hohe Oberflächenqualität, hochfest und kratzfest
- Extrem lange Lebensdauer
- Sehr pflegeleicht
- Speziell geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bad)

VELUX Holzqualität
Flügel und Blendrahmen bestehen aus massivem Kiefernholz.

- Oberflächenlackierung aus transparentem, lösungsmittelfreiem Lack
- Wohnliche Akzente durch hochwertige Holzqualität und -optik

VELUX Außenabdeckungen

Aluminium

Kupfer

Titanzink

Alu Color

VELUX Fenster-Außenabdeckungen und Eindeckrahmen sind in unterschiedlichen hochwertigen Materialien erhältlich.

Zusätzlich zur Außenabdeckung empfehlen wir für den Anschluss Ihres Fensters an das Dach VELUX Dämm- und Anschlussprodukte (weitere Infos dazu Seite 11).

Welche Verglasung entspricht Ihren Anforderungen?

Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten.

Verglasung

4

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

● = gut
●● = sehr gut
●●● = hervorragend
●●●● = Spitzenwert

	KfW-förderfähig[1]		KfW-förderfähig[1]	
	THERMO-STAR (__59)	5-STAR (__60)	ENERGY-STAR (__66)	SCHALL-SCHUTZ (__62)
Wärmedämmung in W/(m²K)	●● $U_w = 1{,}2$	●● $U_w = 1{,}2$	●●● $U_w = 1{,}0$[2]	●●●● GGU: $U_w = 0{,}81$ GGL: $U_w = 0{,}83$ GPU: $U_w = 0{,}85$
Schallschutz in dB/Klasse	●● $R_w = 32/2$	●●● $R_w = 37/3$	●●● $R_w = 37/3$[3]	●●●● $R_w = 42/4$ Schallschutz-Klasse 4
Hitzeschutz	● g = 0,55[4]	●●● g = 0,30	●● g = 0,50	●● g = 0,50
Solarer Wärmegewinn	●●● g = 0,55[5]	● g = 0,30	●● g = 0,50	●● g = 0,50
Sicherheit	● ESG außen	●●● ESG außen VSG innen	●●● ESG außen VSG innen	●●● ESG außen VSG innen
Verglasungsart	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach
Passivhaus-tauglich			√	√
Anti-Tau-Effekt			√	√
Natürlicher Reinigungs-Effekt		√	√	
Anti-Regengeräusch-Effekt[5]		√		

1) Ausführung THERMO-STAR und 5-STAR förderfähig bei Neubau und Komplettrenovierung. ENERGY-STAR und SCHALLSCHUTZ zusätzlich in der Einzelmaßnahme. Weitere Informationen unter www.velux.de bzw. www.kfw.de
2) CABRIO™ und Dachbalkon [$U_w = 1{,}2$]
3) CABRIO™ R_w = auf Anfrage; Dachbalkon $R_w = 35/2$; Elektrofenster GGU/GGL: $R_w = 40/3$
4) Außer Zusatzelemente.
5) Gilt für GGU/GGL, GPU/GPL, GIU/GIL mit der Außenabdeckung Aluminium.

Die angegebenen Werte gelten für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe. Weitere Infos zu technischen Werten und Bestellhinweisen unter **www.velux.de**

Lassen Sie sich auch gern durch unseren Fenster-Berater per Video beraten unter: **www.velux.de/modernisierung**

VELUX Verglasung: mehr als eine Scheibe.

Neben hervorragenden Wärmedämmwerten können Ihnen hochwertige Verglasungen in VELUX Fenstern weitere überzeugende Vorteile bringen – vom sauberen Fenster bis zum guten Schlaf.

Natürlicher Reinigungs-Effekt

Weniger und leichteres Putzen sowie ein besserer Ausblick bei 5-STAR- und ENERGY-STAR-Fenstern.

Anti-Regen-geräusch-Effekt

Hörbare Reduzierung der Regengeräusche für mehr Wohnkomfort bei allen Schwing- und Klapp-Schwing-Fenstern in der Ausführung 5-STAR[1] im Vergleich zu THERMO-STAR-Fenstern.



Anti-Tau-Effekt

Erheblich weniger Taubildung auf der Außenseite für mehr Ausblick bei ENERGY-STAR-Fenstern und Schallschutz-Fenstern.

Schallschutz

Empfehlung für Wohnräume, wo besonderer Schallschutz gewünscht wird. Die Ausführung Schallschutz[2] ist für die Fenstertypen GGU, GGL sowie GPU erhältlich.

[1] Gilt für GGU / GGL / GPU / GPL / GIU / GIL mit der Außenabdeckung Aluminium.
[2] VELUX INTEGRA® Elektrofenster GGU/GGL: R_w = 40/3 (dB/Klasse).

Sonnenschutz – Wohlfühlambiente zu jeder Jahreszeit.

VELUX Sonnenschutz macht Ihren Wohlfühlort unterm Dach komplett. Lassen Sie nur so viel Licht in Ihren Wohnraum, wie Sie es wünschen, und gestalten Sie Ihr perfektes Wohnambiente mit passenden Dekoren und Farben.
Auf Knopfdruck oder kinderleicht per Hand bedienen Sie alle Produkte. Für den perfekten Schutz vor Hitze, Licht, Insekten, Wärmeverlust im Winter oder neugierigen Blicken.

Alle Produktinfos unter: **www.velux.de/sonnenschutz**

So machen Sie mit dem richtigen Sonnenschutz
Ihr Wohnambiente perfekt.

Hitzeschutz

Hitzeschutz-Markisen

Verdunkelung

Verdunkelungs-Rollos

Wärmedämmung

Faltstores DuoLine/ Wabenplissees

Sichtschutz und Dekoration

Jalousetten/ Jalousien

Sichtschutz-Rollos

Insektenschutz

Insektenschutz-Rollos

Sichtschutz und Dekoration

Faltstores/ Plissees

Raff-Rollos

Rundum-Schutz

Rollläden [2]

[1] Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WinSLT Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.

[2] Hitze- und Sichtschutz, Verdunkelung und erhöhte Wärmedämmung in einem.

Hier können Ihre Träume wahr werden

Welchen Neubau- oder Modernisierungstraum Sie auch träumen: Mit VELUX wird er funktionale und ästhetische Wirklichkeit:
Vom passgenauen Austausch bis zur modernen Lichtlösung haben wir für praktisch jede Anforderung das ideale Angebot – natürlich auch dann, wenn Sie Dachfenster anderer Hersteller ersetzen wollen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele gute Ideen, die Ihr Dachgeschoss traumhaft wohnlich machen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Mit dem VELUX "DUO" wird es gleich doppelt schön

Mit der Systemlösung "DUO" haben Sie die volle Wirkung eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements. Die breite Fensterfront erlaubt einen weiten Blick zum Horizont und sorgt für helle, sonnendurchflutete Räume. Der intensive Tageslichteinfall wirkt sich positiv auf die Wohnatmosphäre und Ihr Wohlbefinden aus.

Einfache Bestellung: Alle Bestandteile der Systemlösung* sind komfortabel zu einer Bestellnummer zusammengefasst.

* Komplett-Paket besteht aus:
2 Klapp-Schwing-Fenster aus Kunststoff (GPU), Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX "DUO"	
ab 2.061,– €**	inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschluss-Set

** Preis inkl. MwSt. für Systemlösung "DUO" in Kunststoff, Größe MK06, UVP ohne Einbau.

	VELUX "LICHTBAND"
inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set	ab 1.465,– €**

** Preis inkl. MwSt. für ein "LICHTBAND" in Kunststoff in der Größe MK06, UVP ohne Einbau.

Das "LICHTBAND": auf ganzer Länge erhellend

Die VELUX Systemlösung für Dächer mit durchgehender Schräge: das VELUX "LICHTBAND".

Die Lichtfläche erstreckt sich vom Boden bis zur Decke. So wird es in Ihren Dachräumen um vieles heller und Sie genießen deutlich mehr Ausblick.

Das Mehr an Tageslicht kann nicht nur einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit haben, es steigert auch insgesamt Ihr Wohlbefinden:

- Mehr natürliches Licht
- Mehr Sicht und optische Vergrößerung der Räume
- Idealer Ausblick auch für kleine Kinder

Einfache Bestellung: Alle Bestandteile der Systemlösung* sind komfortabel zu einer Bestellnummer zusammengefasst.

*Komplett-Paket besteht aus:
1 Klapp-Schwing-Fenster aus Kunststoff (GPU), Zusatzelement (GIU), Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

	VELUX CABRIO™
inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set	ab 3.020,– €*

*Preis inkl. MwSt. für ein CABRIO™ in Holz, natur, in der Größe PK19. UVP ohne Einbau.

Unser CABRIO™ bringt Sie einen Schritt nach vorn

Die neue VELUX CABRIO™ Generation hat gleich zwei neue Produktvorteile, die bei der Raumplanung viel mehr Spielraum zulassen.

- Die neue, breitere Größe ermöglicht noch mehr Licht und freien Ausblick. Ihre Räume wirken größer, das natürliche Licht fördert Ihr Wohlbefinden und kann Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern.

  Wählen Sie zwischen zwei Größen:
  – PK19: 94 x 252 cm
  – SK19: 114 x 252 cm
- Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl:
  – Holz, endlackiert
  – Holz, weiß lackiert

Mit der neuen weiß lackierten Ausführung ist es möglich, helle moderne Räume unter dem Dach zu schaffen.

Durch das ausklappbare Unterteil entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt für mehr Offenheit beim Wohnen. Für noch mehr Platz im Freien darüber hinaus sorgt der VELUX Dachbalkon.

Mehr Infos unter: **www.velux.de**

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster	
inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set	ab 992,– €*

*Preis inkl. MwSt. für ein Elektrofenster aus Kunststoff der Größe CK02 mit THERMO-STAR, UVP ohne Einbau.

VELUX INTEGRA® Elektro- & Solarfenster: Gesundes Raumklima ist bei uns Programm

Geregeltes Lüften für gesundes Raumklima im Winter und nächtliches Lüften für angenehme Kühle im Sommer: Mit dem VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster können Sie einfach regelmäßige Lüftungszeiten einstellen und der integrierte Regensensor bietet Ihnen Sicherheit bei einsetzendem Regen. Das VELUX INTEGRA® Solarfenster ist sogar unabhängig von externen Stromquellen und ermöglicht einen einfachen kabellosen Einbau. Damit ist es perfekt für Renovierung und Fensteraustausch.

- Inklusive VELUX INTEGRA® Control Pad: moderne Touchscreen-Bedienung mit voreingestellten Wohnprogrammen. Weitere Infos dazu auf der folgenden Seite
- Regensensor schließt Fenster bei Regen
- Energieeffizientes, automatisches Lüften

Mehr Infos unter: **www.velux.de/elektro**

VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200
186,– €*

*Preis inkl. MwSt.
Im Lieferumfang der VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster sowie VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster enthalten.

VELUX INTEGRA® Control Pad

Mit der modernen Touchscreen-Bedienung lassen sich alle VELUX INTEGRA® Fenster, Rollläden, Sonnenschutzprodukte sowie Zubehör faszinierend einfach bedienen.

Auch io-homecontrol®-Produkte anderer Hersteller, wie Fassadenrollläden, Markisen, Tore, Licht- und Schließtechnik, können eingebunden werden.

Nutzen Sie mit nur einem Fingertipp den Komfort voreingestellter Wohnprogramme. Zum Beispiel:

Guten Morgen: Lassen Sie sich von Tageslicht und frischer Luft wecken.

Im Urlaub: Simulieren Sie Anwesenheit durch das Hoch- und Runterfahren der Rollläden, während Sie auf Reisen sind.

Intervalllüftung: Lüften Sie Ihre Räume regelmäßig – besonders wenn Sie gerade nicht zu Hause sind.

Auf Wiedersehen: Schließen Sie beim Verlassen Ihres Hauses alle Fenster in Sekundenschnelle.

Mehr Infos unter velux.de/controlpad

Mit VELUX Rollläden sind Sie rundum geschützt

Original VELUX Rollläden ergänzen Ihre Fenster um einen starken Rundum-Schutz – sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird, im Winter halten sie die Wärme im Raum. Außerdem ermöglichen sie ganzjährig eine optimale Verdunkelung.

- Stoppen die Hitze vor der Scheibe
- Ohne großen Aufwand nachrüstbar*
- Als automatische VELUX INTEGRA® Rollläden: Bedienung auf Knopfdruck, Zeit- oder Sensorsteuerung möglich
- Ideal für Neueinbau und Nachrüstung: Der VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen ist empfehlenswert für manuelle Fenster oder VELUX INTEGRA® Solarfenster. Der VELUX INTEGRA® Elektro-Rollladen ist empfehlenswert für VELUX INTEGRA® Elektrofenster.

* VELUX empfiehlt den Einbau durch einen Fachbetrieb.

VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen

ab 528,– €** **inkl. Handsender**

** Preis inkl. MwSt. für einen INTEGRA® Solar-Rollladen der Größe CK02, UVP ohne Einbau

Sonnenschutz – wie Sie ihn wünschen

Tauchen Sie Ihre Wohnräume in ein harmonisches Spiel aus Licht und Schatten. Und lassen Sie sich von der Vielfalt der Dekore und Farben inspirieren. Mit VELUX Sonnenschutz finden Sie immer die richtige Lösung, ob Hitze-, Licht- oder Sichtschutz. Schnell und einfach montiert.

Raff-Rollos – Sichtschutz und Wohlfühlen

Die neuen VELUX Raff-Rollos tauchen Ihre Wohnräume in ein harmonisches Licht. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Dekore und deren unterschiedlicher Lichtwirkung inspirieren! Besonderes Highlight: Die Stoffe sind separat erhältlich und lassen sich ganz leicht austauschen und nach Ihren Vorstellungen kombinieren. So können Sie Ihren Wohnraum schnell und einfach neu gestalten. Wählen Sie aus 20 Naturtönen in unterschiedlicher Transparenz.

NEU
VELUX Raff-Rollos

VELUX Raff-Rollo

ab 102,– €*

* Preis inkl. MwSt. für CK02 Standardstoff, UVP ohne Einbau.

VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz	
Bestehend aus Licht- und Außentemperatursensor und Funksteuerung	302,– €*

*Preis inkl. MwSt., UVP ohne Einbau.

Intelligent klimatisieren: Sensorgesteuerter Sonnenschutz

So sorgen Sie das ganze Jahr für ein natürliches Raumklima: Das VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz misst präzise Sonneneinstrahlung und Außentemperatur, um so Ihre automatischen VELUX INTEGRA® Rollläden und Hitzeschutz-Markisen intelligent zu steuern.

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Einfache Installation

Mehr Infos unter: **www.velux.de/sensorsystem**

Über Ihnen der freie Himmel: Flachdach-Fenster

Natürlich helle Räume, freier Blick in den Himmel und ein ausgeglichenes Raumklima gehören unter flache bzw. flach geneigte Dächer bis 15° Dachneigung. Durch das moderne Design, die hochwertige Qualität und die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften [U = 0,72 W/(m²K)]* sind die VELUX Flachdach-Fenster speziell für Wohnräume geeignet. Neben diesen Effekten bietet das VELUX Flachdach-Fenster zusätzlichen Komfort durch automatisches Lüften.

- Modernes Fensterdesign – Motor im Rahmen integriert
- Regensensor schließt das Fenster bei Regen automatisch
- Passender VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutz
- Das VELUX INTEGRA® Control Pad ist im Lieferumfang enthalten

Auch erhältlich als:

- Flachdach-Ausstiegsfenster
- Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach

* Nach EN 1873 für Kuppel einschließlich Aufsetzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche. Gilt für Flachdach-Fenster CFP und VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster CVP/CXP. Für Größe 150 x 150 U-Wert: 0,75 W/(m²K).

VELUX Flachdach-Fenster

ab 574,– €**

** Preis inkl. MwSt. für fest verglaste Ausführung Größe 060060, UVP ohne Einbau.

Neues Design

VELUX Tageslicht-Spot
ab 411,– €*

* Preis inkl. MwSt. für Größe OK14 mit flexiblem Rohr, UVP ohne Einbau.

Der Tageslicht-Spot: So scheint Sonne in jeden Raum

Für alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher im Dunkeln lagen und künstlich beleuchtet werden mussten, gibt es die perfekte Lösung für natürliches Tageslicht – der VELUX Tageslicht-Spot.

Er schafft selbst dort eine harmonische Lichtverteilung, wo keine Fenster sein können, unter geneigtem wie auch unter dem flachen Dach:

- Hohe Lichtausbeute
- Weniger Stromverbrauch durch natürliches Licht
- Zubehör für individuelle Ansprüche
- Natürliche Lichtverteilung im Raum

Weitere Infos zum Tageslicht-Spot finden Sie unter:

www.velux.de/tageslicht-spot

Wir sind für Sie da. Vor, während und nach dem Einbau Ihres VELUX Fensters.

Service wird bei VELUX großgeschrieben und gehört gleichermaßen zu unseren Produkten wie die hervorragende Qualität und Funktion. Treten Sie direkt mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere vielfältigen Services. Unsere umfangreichen Garantien sichern Ihnen viele Jahre Wohnqualität mit VELUX Produkten.

Was Sie jetzt noch wissen müssen.

Für alle offenen Fragen und die nächsten Schritte zum Kauf eines VELUX Fensters bieten wir zahlreiche Informationsmöglichkeiten – von Produktausstellungen bis zu Terminen, Adressen und Kontakten.

Produktausstellungen und Handwerker in Ihrer Nähe:
www.velux.de/kontakt

VELUX Videoberatung für Dachfenster, Rollläden und Sonnenschutz:
www.velux.de/videoberatung

Prospekte zum Download oder Bestellen:
www.velux.de/prospekte

Für genauere Produktdetails:
www.velux.de/produkte

Anregungen rund um VELUX und Wohnqualität:
www.velux.de/inspiration

Tauschen Sie sich zu VELUX aus und finden Sie besondere Angebote unter:
www.facebook.com/velux.de

Für möglichst lange Freude an Ihren VELUX Produkten finden Sie Pflege- und Wartungsprodukte unter:
www.veluxshop.de

Eine Auswahl der Pflege-Sets finden Sie auch auf Seite 82.

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen? Dann rufen Sie uns aus dem deutschen Festnetz einfach an unter: 01806/33 33 99*

* 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.

VELUX Garantie – wir legen Wert auf Qualität.

Mit dem Kauf von VELUX Produkten erhalten Sie auch hervorragende Garantieleistungen. Vergleichen Sie selbst! Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter: **www.velux.de/garantie**

15 Jahre Garantie

VELUX übernimmt 15 Jahre Garantie auf Bruch von

- Kunststoffrahmen und
- Metallbeschlägen

10 Jahre Garantie

VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei Einbau gemäß Einbauanleitung

5 Jahre Garantie

VELUX übernimmt 5 Jahre Garantie auf

- Rollläden inklusive zugehöriger verbauter Elektrokomponenten
- Tageslicht-Spots
- RWA bei Wartungsvertrag mit VELUX RWA-Partner

3 Jahre Garantie

VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf

- Sonnenschutzprodukte
- Elektroprodukte/Elektrokomponenten

2 Jahre Garantie

VELUX übernimmt 2 Jahre Garantie auf

- RWA ohne Wartungsvertrag

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.velux.de/garantie

* Ausgenommen Elektrokomponenten.

Unsere Lieferzeit beträgt bei den meisten Produkten 5 Arbeitstage (AT). Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und Ausführungen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster

Größenbezeichnung der Fenster *Außenmaße der Fenster in cm*		**CK02** *55x78*	**CK04** *55x98*	**CK06** *55x118*	**FK04** *66x98*	**FK06** *66x118*	**FK08** *66x140*	**MK04** *78x98*
Verglasung	**Art.-Nr.**							
Schwingfenster in Kunststoff								
THERMO-STAR	GGU 0059	371,–	411,–	415,–	415,–	470,–	495,–	451,–
5-STAR	GGU 0060	433,–	488,–	508,–	508,–	582,–	626,–	559,–
ENERGY-STAR	GGU 0066	478,–	546,–	578,–	578,–	665,–	725,–	640,–
SCHALLSCHUTZ	GGU 0062	520,–	597,–	640,–	640,–	739,–	813,–	713,–
NEU **EINBRUCHSCHUTZ**	GGU 0070Q	487,–	556,–			679,–		655,–
Schwingfenster in Holz								
THERMO-STAR	GGL 3059	302,–	334,–	339,–	339,–	383,–	403,–	367,–
5-STAR	GGL 3060	364,–	412,–	432,–	432,–	495,–	534,–	476,–
ENERGY-STAR	GGL 3066	411,–	470,–	501,–	501,–	578,–	633,–	557,–
SCHALLSCHUTZ	GGL 3062	451,–	521,–	563,–	563,–	652,–	721,–	630,–
NEU **EINBRUCHSCHUTZ**	GGL 3070Q	418,–	480,–			593,–		570,–
Klapp-Schwing-Fenster in Kunststoff								
THERMO-STAR	GPU 0059		556,–	584,–		660,–	695,–	632,–
5-STAR	GPU 0060		633,–	677,–		771,–	826,–	741,–
ENERGY-STAR	GPU 0066		691,–	746,–		856,–	925,–	822,–
SCHALLSCHUTZ	GPU 0062		743,–	808,–		929,–	1.013,–	895,–
Klapp-Schwing-Fenster in Holz								
THERMO-STAR	GPL 3059		472,–	495,–		560,–	590,–	537,–
5-STAR	GPL 3060		549,–	588,–		672,–	721,–	645,–
ENERGY-STAR	GPL 3066		607,–	658,–		756,–	820,–	727,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
495,–	534,–	599,–	555,–	605,–	658,–	619,–	669,–		619,–	733,–	
626,–	690,–	777,–	713,–	793,–	873,–	810,–	895,–		806,–	1.000,–	
725,–	807,–	912,–	832,–	934,–	1.035,–	953,–	1.066,–		946,–	1.200,–	
813,–	910,–	1.031,–	938,–	1.059,–	1.179,–	1.082,–	1.217,–				
741,–	827,–	934,–	852,–	958,–	1.063,–	978,–	1.094,–		970,–	1.233,–	
403,–	436,–	488,–	452,–	493,–	537,–	505,–	545,–	593,–	505,–	597,–	
534,–	591,–	666,–	610,–	681,–	752,–	696,–	771,–	853,–	691,–	864,–	1.000,–
633,–	708,–	801,–	729,–	822,–	914,–	839,–	942,–	1.048,–	832,–	1.064,–	1.228,–
721,–	812,–	920,–	835,–	947,–	1.058,–	966,–	1.094,–				
650,–	727,–	822,–	749,–	846,–	941,–	863,–	970,–	1.081,–	856,–	1.097,–	1.267,–
695,–	751,–	841,–	778,–	847,–	925,–	869,–	938,–	1.021,–		1.028,–	
826,–	907,–	1.020,–	937,–	1.036,–	1.140,–	1.060,–	1.165,–	1.282,–		1.296,–	
925,–	1.023,–	1.153,–	1.056,–	1.178,–	1.302,–	1.203,–	1.335,–	1.477,–		1.496,–	
1.013,–	1.127,–	1.272,–	1.161,–	1.303,–	1.446,–	1.332,–	1.488,–				
590,–	637,–	714,–	660,–	720,–	784,–	738,–	796,–	868,–	738,–	873,–	
721,–	793,–	893,–	820,–	908,–	1.001,–	929,–	1.023,–	1.127,–	925,–	1.140,–	
820,–	909,–	1.026,–	938,–	1.050,–	1.163,–	1.072,–	1.194,–	1.322,–	1.065,–	1.341,–	

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

Größenbezeichnung der Fenster *Außenmaße der Fenster in cm*		CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*
Verglasung	**Art.-Nr.**							
VELUX INTEGRA® Elektrofenster in Kunststoff								
THERMO-STAR	GGU 0073 21	877,–	916,–	921,–	921,–	976,–	1.001,–	957,–
5-STAR	GGU 0060 21	939,–	994,–	1.014,–	1.014,–	1.088,–	1.132,–	1.065,–
ENERGY-STAR	GGU 0066 21	984,–	1.052,–	1.084,–	1.084,–	1.171,–	1.230,–	1.146,–
SCHALLSCHUTZ	GGU 0062 21	1.026,–	1.103,–	1.146,–	1.146,–	1.245,–	1.319,–	1.219,–
VELUX INTEGRA® Elektrofenster in Holz								
THERMO-STAR	GGL 3073 21	808,–	840,–	845,–	845,–	889,–	909,–	872,–
5-STAR	GGL 3060 21	870,–	917,–	938,–	938,–	1.001,–	1.040,–	982,–
ENERGY-STAR	GGL 3066 21	916,–	976,–	1.007,–	1.007,–	1.084,–	1.139,–	1.063,–
SCHALLSCHUTZ	GGL 3062 21	957,–	1.027,–	1.069,–	1.069,–	1.158,–	1.227,–	1.135,–
VELUX INTEGRA® Solarfenster in Kunststoff								
THERMO-STAR	GGU 0073 30	977,–	1.016,–	1.021,–	1.021,–	1.076,–	1.101,–	1.057,–
5-STAR	GGU 0060 30	1.039,–	1.094,–	1.114,–	1.114,–	1.188,–	1.232,–	1.165,–
ENERGY-STAR	GGU 0066 30	1.084,–	1.152,–	1.184,–		1.271,–	1.330,–	1.246,–
NEU **PASSIVHAUS-ZERTIFIZIERT**	GGU 0082 30							1.648,–
VELUX INTEGRA® Solarfenster in Holz								
THERMO-STAR	GGL 3073 30	908,–	940,–	945,–	945,–	989,–	1.009,–	972,–
5-STAR	GGL 3060 30	970,–	1.017,–	1.038,–	1.038,–	1.101,–	1.140,–	1.082,–
ENERGY-STAR	GGL 3066 30	1.016,–	1.076,–	1.107,–		1.184,–	1.239,–	1.163,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir fast alle VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

Automatische Nachrüst-Sets und weiteres Zubehör Seite 80–81

MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
1.001,–	1.040,–	1.104,–	1.060,–	1.110,–	1.164,–	1.125,–	1.175,–		1.125,–	1.239,–	
1.132,–	1.196,–	1.283,–	1.219,–	1.298,–	1.379,–	1.316,–	1.401,–		1.311,–	1.505,–	
1.230,–	1.313,–	1.417,–	1.338,–	1.440,–	1.541,–	1.459,–	1.572,–		1.452,–	1.705,–	
1.319,–	1.416,–	1.536,–	1.443,–	1.565,–	1.685,–	1.587,–	1.723,–				
909,–	941,–	994,–	958,–	998,–	1.042,–	1.010,–	1.051,–	1.098,–	1.010,–	1.103,–	1.200,–
1.040,–	1.097,–	1.172,–	1.116,–	1.186,–	1.258,–	1.202,–	1.277,–	1.359,–	1.197,–	1.370,–	1.505,–
1.139,–	1.214,–	1.307,–	1.235,–	1.328,–	1.420,–	1.345,–	1.448,–	1.554,–	1.338,–	1.570,–	1.734,–
1.227,–	1.317,–	1.426,–	1.341,–	1.453,–	1.564,–	1.472,–	1.599,–				
1.101,–	1.140,–	1.204,–	1.160,–	1.210,–	1.264,–	1.225,–	1.274,–		1.225,–	1.339,–	
1.232,–	1.296,–	1.383,–	1.319,–	1.398,–	1.479,–	1.416,–	1.501,–		1.411,–	1.605,–	
1.330,–	1.413,–	1.517,–		1.540,–	1.641,–	1.559,–			1.552,–	1.805,–	
1.818,–	1.990,–					2.269,–					
1.009,–	1.041,–	1.094,–	1.058,–	1.098,–	1.142,–	1.110,–	1.151,–	1.198,–	1.110,–	1.203,–	1.299,–
1.140,–	1.197,–	1.272,–	1.216,–	1.286,–	1.358,–	1.302,–	1.377,–	1.459,–	1.297,–	1.470,–	1.605,–
1.239,–	1.314,–	1.407,–		1.428,–	1.520,–	1.445,–			1.438,–	1.670,–	

Systemlösungen

"LICHTBAND"

Größenbezeichnung der Systemlösung *Außenmaße der Einzelelemente in cm*		MK06 *78x118/92*	MK08 *78x140/92*	SK06 *114x118/92*	SK08 *114x140/92*
Ausführung	**Art.-Nr.**				
Kunststoff inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPU STOW1[1]	1.465,–	1.526,–	1.777,–	1.850,–
Holz inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPL STOW1[1]	1.247,–	1.298,–	1.508,–	1.571,–

"DUO"

Größenbezeichnung der Systemlösung *Außenmaße der Einzelelemente in cm*		MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*
Ausführung	**Art.-Nr.**				
Kunststoff inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschlussprodukte	GPU SKOW5[1]	2.061,–	2.180,–	2.462,–	2.622,–
Holz inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschlussprodukte	GPL SKOW5[1]	1.852,–	1.952,–	2.200,–	2.338,–

"QUARTETT"

Größenbezeichnung der Systemlösung *Außenmaße der Einzelelemente in cm*		MK06 *78x118/92*	MK08 *78x140/92*	SK06 *114x118/92*	SK08 *114x140/92*
Ausführung	**Art.-Nr.**				
Kunststoff, Blendrahmenabstand 12 cm inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPU SKOW2[1][2]	3.063,–	3.182,–	3.694,–	3.851,–
Holz, Blendrahmenabstand 12 cm inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPL SKOW2[1][2]	2.628,–	2.727,–	3.156,–	3.292,–

[1] Andere Größen und Fensterkombinationen als Einzelprodukte bestellbar. Weitere Infos unter www.velux.de

[2] Für einen Blendrahmen-Abstand von 10, 14 oder 16 cm bitte folgende Bestellnummer angeben (bei identischen Preisen): GPU/GPL SKOW1 = 10 cm
SKOW3 = 14 cm
SKOW4 = 16 cm.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle VELUX CABRIO™ und Dachbalkon auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

GDL CABRIO™

Größenbezeichnung CABRIO™ *Außenmaße der Fenster in cm*		PK19 *94x252*	NEU SK19 *114x252*	
Ausführung	**Art.-Nr.**			
NEU **Holz, weiß lackiert, ENERGY-STAR**	GDL 2066 [3]	3.115,–	3.338,–	
Holz, endlackiert, ENERGY-STAR	GDL 3066 [3]	2.708,–	2.902,–	
"Ziegel hoch/Welle"	EDW 0000	195,–	212,–	
"Schiefer Stehfalz"	EDS 0000	148,–	159,–	
"Schiefer Schichtstück"	EDL 0000	129,–	139,–	
Anschlussprodukte		**PK10** [4]	**SK10** [4]	**WK34** [4]
Dämm- und Anschluss-Set für GDL-Oberteil	BDX 2001	84,–	89,–	
Verlängerungsteile für GDL-Unterteil	BDX 2001			33,–

[3] Das GDL CABRIO™ wird in 2 Packstücken geliefert: Oberteil inkl. Geländer (P1), Unterteil (P2). Geländer in allen Ausführungen schwarz lackiert.

[4] Für das vollständige Paket aus Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set bestellen Sie z.B.: EDW 0000 in der Größe PK19 bzw. SK 19 und ein BDX PK10 bzw. SK10 2001 sowie ein BDX WK34 2001.

Dachbalkon

Der Dachbalkon besteht aus jeweils 1 Obenelement (GEL) und 1 Untenelement (wahlweise VEA, VEC oder VEB), die zusammen bestellt werden müssen. **Größenbezeichnung Dachbalkon** *Außenmaße der Fenster in cm*		GEL M08 *78x136*	VEA M35 *78x109*	VEC M35 *78x109*	VEB M35 *78x109*
Ausführung	**Art.-Nr.**				
NEU **Holz, weiß lackiert, ENERGY-STAR**	2065	1.477,–	1.582,–	1.175,–	1.582,–
NEU **Holz, endlackiert, ENERGY-STAR**	3065	1.320,–	1.403,–	1.050,–	1.403,–

Hinweis: Zwei Unterteile mit Türfunktion (VEA/VEB) dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden. Bei einer Kombination, bestehend aus drei Elementen, ist aus statischen Gründen nur 1 Element mit Türfunktion (nicht als Mittelelement) zugelassen!

Größenbezeichnung der Fenster	Einzel-Eindeckrahmen		Kombi-Eindeckrahmen		Geländer-befestigung	
"Ziegel"	**EEW M08 0000**	114,–	**EEW M08 000_**	114,–	**EEX M35 0000**	234,–
"Ziegel hoch/Welle"	**EEW M08 0000**	114,–	**EEW M08 000_**	114,–	**EEX M35 0000**	234,–
"Schiefer Stehfalz"	**EES M08 0000**	114,–	**EES M08 000_**	114,–	**EEX M35 0000**	234,–

Für _ die Kennziffer der Position des Elements einsetzen: 1 = links, 2 = Mitte, 3 = rechts
Kombi-Eindeckrahmen: Abstand zwischen den Elementen: immer 10 cm.
Die Position der Elemente bei Kombinationen versteht sich *immer von außen gesehen.*

Zusatzelemente

"DACHSCHRÄGE" in Kunststoff

Größenbezeichnung der Zusatzelemente *Außenmaße der Fenster in cm*		MK34 *78x92*	PK34 *94x92*	SK34 *114x92*	UK34 *134x92*
Verglasung	**Art.-Nr.**				
THERMO-STAR	GIU 0073	513,–	575,–	626,–	695,–
5-STAR	GIU 0060	615,–	700,–	776,–	870,–
ENERGY-STAR	GIU 0066	693,–	793,–	889,–	1.002,–

"WAND" in Kunststoff

Größenbezeichnung der Zusatzelemente *Außenmaße der Fenster in cm*		MK31 *78x60*	PK31 *94x60*	SK31 *114x60*	UK31 *134x60*	MK35 *78x95*
Verglasung	**Art.-Nr.**					
THERMO-STAR	VIU 0073	596,–	694,–	801,–	898,–	776,–
5-STAR	VIU 0060	663,–	776,–	897,–	1.013,–	882,–
ENERGY-STAR	VIU 0066	714,–	837,–	970,–	1.098,–	960,–

"WAND" in Holz

Größenbezeichnung der Zusatzelemente *Außenmaße der Fenster in cm*		MK31 *78x60*	PK31 *94x60*	SK31 *114x60*	UK31 *134x60*	MK35 *78x95*
Verglasung	**Art.-Nr.**					
THERMO-STAR	VFE 3073	489,–	569,–	656,–	737,–	637,–
5-STAR	VFE 3060	556,–	651,–	753,–	851,–	741,–
ENERGY-STAR	VFE 3066	607,–	712,–	826,–	937,–	821,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

"DACHSCHRÄGE" in Holz

Größenbezeichnung der Zusatzelemente *Außenmaße der Fenster in cm*		MK34 *78x92*	PK34 *94x92*	SK34 *114x92*	UK34 *134x92*
Verglasung	**Art.-Nr.**				
THERMO-STAR	GIL 3073	400,–	449,–	488,–	541,–
5-STAR	GIL 3060	502,–	572,–	638,–	718,–
ENERGY-STAR	GIL 3066	580,–	665,–	751,–	848,–

			NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
PK35 *94x95*	**SK35** *114x95*	**UK35** *134x95*	**MK36** *78x115*	**PK36** *94x115*	**SK36** *114x115*	**UK36** *134x115*	**MK38** *78x137*	**PK38** *94x137*	**SK38** *114x137*	**UK38** *134x137*
825,–	898,–	996,–	816,–	882,–	947,–	1.045,–	865,–	931,–	996,–	1.094,–
953,–	1.054,–	1.179,–								
1.050,–	1.171,–	1.316,–								

PK35 *94x95*	**SK35** *114x95*	**UK35** *134x95*	**MK36** *78x115*	**PK36** *94x115*	**SK36** *114x115*	**UK36** *134x115*	**MK38** *78x137*	**PK38** *94x137*	**SK38** *114x137*	**UK38** *134x137*
676,–	737,–	818,–	670,–	724,–	777,–	857,–	710,–	764,–	818,–	897,–
804,–	893,–	1.000,–								
901,–	1.009,–	1.136,–								

Austauschfenster

(beim Austausch aller VELUX Fenster bis Baujahr 1991 – wenn die Innenverkleidung erhalten bleiben soll)

Alte Fenstergröße *Außenmaße der alten Fenster in cm*		**021** *54x83*	**023** *54x103*	**033** *64x103*	**035** *64x123*	**043** *74x103*
Benötigte Austauschfenstergröße *Außenmaße der Fenster in cm*		**Y21** *55x84*	**Y23** *55x104*	**Y33** *65x104*	**Y35** *65x124*	**Y43** *75x104*
Ausführung	**Art.-Nr.**					
Schwingfenster						
Kunststoff, THERMO-STAR	VU 0059	455,–	503,–	509,–	576,–	552,–
Kunststoff, 5-STAR	VU 0060	520,–	584,–	605,–	690,–	663,–
Holz, THERMO-STAR	VL 3059	417,–	461,–	466,–	527,–	505,–
Klapp-Schwing-Fenster						
Kunststoff, THERMO-STAR	VKU 0059					694,–
Kunststoff, 5-STAR	VKU 0060					804,–
Eindeckrahmen inkl. Anschlussschürze BFX für Austauschfenster						
NEU **"Ziegel"**	EZ 1000	102,–	106,–	108,–	115,–	114,–
NEU **"Schiefer Stehfalz"**	ES 1000	102,–	106,–	109,–	117,–	114,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir VELUX Austauschfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer.

VELUX empfiehlt den Austausch mit einem Produkt aus dem Standard-Sortiment ab Seite 32

	045 *74x123* **Y45** *75x124*	**047** *74x143* **Y47** *75x144*	**065** *94x124* **Y65** *93x124*	**067** *94x144* **Y67** *93x144*	**085** *114x124* **Y85** *113x124*	**087** *114x144* **Y87** *113x144*	**089** *114x164* **Y89** *113x164*	**107** *134x144* **Y97** *133x144*	**109** *134x164* **Y99** *133x164*
	606,–	655,–			758,–	819,–	891,–	897,–	1.042,–
	739,–	809,–			958,–	1.050,–	1.155,–	1.170,–	1.354,–
	555,–	600,–	621,–	677,–	694,–	750,–	816,–	821,–	954,–
	762,–	822,–	853,–	929,–	952,–	1.028,–			
	895,–	977,–	1.017,–	1.121,–	1.152,–	1.260,–			
	118,–	121,–	130,–	134,–	134,–	138,–	149,–	144,–	157,–
	118,–	123,–	130,–	136,–	136,–	139,–	150,–	145,–	158,–

Wohn- und Ausstiegsfenster

Mit Klapp-Schwing-Funktion			
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster *Außenmaße der Fenster in cm*		**MK08** *78x140*	**SK08** *114x140*
Ausführung	**Art.-Nr.**		
Kunststoff			
THERMO-STAR	GTU 0059	923,–	1.069,–
5-STAR	GTU 0060	1.079,–	1.296,–
ENERGY-STAR	GTU 0066	1.196,–	1.466,–
Holz			
THERMO-STAR	GTL 3059	813,–	941,–
5-STAR	GTL 3060	969,–	1.167,–
ENERGY-STAR	GTL 3066	1.085,–	1.338,–

Mit Türfunktion[1)]			
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster *Außenmaße der Fenster in cm*		**CK06** *55x118*	**FK06** *66x118*
Ausführung	**Art.-Nr.**		
Kunststoff			
THERMO-STAR	GXU 0059	559,–	613,–
5-STAR	GXU 0060	652,–	724,–
ENERGY-STAR	GXU 0066	721,–	808,–
Holz			
THERMO-STAR	GXL 3059		564,–
5-STAR	GXL 3060		676,–
ENERGY-STAR	GXL 3066		759,–

[1)] Die Wohn- und Ausstiegsfenster GXU und GXL können aufgrund der Ausstiegsfunktion nicht mit Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und elektrischem Zubehör kombiniert werden.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir VELUX Ausstiegsfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

Kaltraumfenster

Wärmegedämmter Dachausstieg für Kalträume		
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster *Außenmaße der Fenster in cm*		**103** *54x83*
Ausführung	**Art.-Nr.**	
Schwarz, wärmegedämmt	GVT 0059Z	292,–
Ziegelrot, wärmegedämmt	GVT 7759Z	318,–
Innenfutter für Dachdicken: 12,5 – 30 cm		
Kunststoff-Folie, weiß	LST 2000	177,–

Dachausstieg für Kalträume		
Außenmaße der Fenster in cm		*46x61*
Ausführung	**Art.-Nr.**	
Schwarz, isolierverglast	GVK 0000Z	175,–

Dachanschlüsse

Dämm- und Anschlussprodukte für GGU, GGL, GPU, GPL, GTU, GTL, GXU, GXL								
Größenbezeichnung der Fenster *Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm*		**CK02** *55x78*	**CK04** *55x98*	**CK06** *55x118*	**FK04** *66x98*	**FK06** *66x118*	**FK08** *66x140*	**MK04** *78x98*
Ausführung	**Art.-Nr.**							
Eindeckrahmen inkl. Dämm- und Anschluss-Set								
"Ziegel"	EDZ 2000	115,–	119,–	123,–	123,–	127,–	132,–	127,–
"Ziegel hoch/Welle"	EDW 2000	146,–	151,–	155,–	155,–	164,–	170,–	163,–
"Ziegel für vertieften Einbau"	EDJ 2000	190,–	198,–	203,–	203,–	215,–	224,–	214,–
"Schiefer Stehfalz"	EDS 2000	126,–	130,–	133,–	133,–	139,–	145,–	139,–
"Schiefer Schichtstück"	EDL 2000	145,–	150,–	154,–	154,–	159,–	165,–	159,–
"Biberschwanz Doppeldeckung"	EDB 2000	134,–	139,–	144,–	144,–	150,–	156,–	150,–
"Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau"	EDN 2000	165,–	173,–	177,–	177,–	187,–	194,–	186,–
Eindeckrahmen								
"Ziegel"	EDZ 0000	65,–	70,–	73,–	73,–	79,–	81,–	77,–
"Schiefer Stehfalz"	EDS 0000	79,–	83,–	86,–	86,–	94,–	96,–	92,–
Dämm- und Anschlussprodukte								
Dämm- und Anschluss-Set[1)]	BDX 2001	77,–	77,–	79,–	79,–	79,–	82,–	80,–
Dampfsperrschürze								
Dampfsperrschürze	BBX 0000	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–
Innenfutter inkl. Dampfsperrschürze BBX								
Kunststoff, weiß, mit Abdeckleisten, weiß, 30 cm	LSB 2000	168,–	179,–	186,–	186,–	206,–	209,–	188,–

[1)] Für einzelne Fenster; Dämmrahmen und Wasserableitrinne, mit Anschlussschürze. Bereits in Eindeckrahmen in Ausführung 2000 enthalten.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen zu Lieferzeiten und Bestellhinweisen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
132,–	136,–	146,–	143,–	146,–	152,–	151,–	154,–	162,–	151,–	159,–	174,–
170,–	175,–	190,–	186,–	190,–	200,–	195,–	200,–	213,–	195,–	208,–	227,–
224,–	231,–	256,–	246,–	256,–	268,–	261,–	265,–	286,–	261,–	277,–	306,–
145,–	149,–	161,–	156,–	161,–	168,–	165,–	169,–	179,–	165,–	175,–	190,–
165,–	170,–	184,–	179,–	184,–	190,–	190,–	193,–	203,–	190,–	201,–	218,–
156,–	161,–	175,–	170,–	175,–	182,–	180,–	183,–	195,–	180,–	190,–	208,–
194,–	200,–	220,–	213,–	220,–	231,–	225,–	228,–	246,–	225,–	240,–	262,–
81,–	86,–	98,–	93,–	98,–	104,–	98,–	100,–	111,–	98,–	106,–	118,–
96,–	101,–	115,–	109,–	115,–	123,–	115,–	119,–	131,–	115,–	125,–	139,–
82,–	82,–	83,–	83,–	83,–	84,–	89,–	89,–	89,–	89,–	92,–	96,–
37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–	37,–
209,–	215,–	220,–	215,–	220,–	231,–	226,–	232,–	246,–	226,–	246,–	255,–

Flachdach-Fenster

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster *Maße des Dachausschnittes in cm*		060060 *60x60*	060090 *60x90*	080080 *80x80*	090090 *90x90*
Ausführung	**Art.-Nr.**				
Flachdach-Fenster fest verglast					
Klare Kuppel	CFP S00E	574,–	632,–	674,–	749,–
Klare Kuppel	CFP S00M				
Undurchsichtige Kuppel	CFP S00F	574,–	632,–	674,–	749,–
Undurchsichtige Kuppel	CFP S00N				
VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster inkl. VELUX INTEGRA®					
Klare Kuppel	CVP S06M	1.216,–	1.274,–	1.316,–	1.391,–
Undurchsichtige Kuppel	CVP S06N	1.216,–	1.274,–	1.316,–	1.391,–
Flachdach-Ausstiegsfenster					
Klare Kuppel	CXP S04E				
Undurchsichtige Kuppel	CXP S04F				
Zubehör					
Adapterkranz, 15 cm **mit Flansch**	ZCE 0015	200,–	208,–	221,–	231,–
Adapterkranz, 15 cm **ohne Flansch**	ZCE 1015[5)]	180,–	188,–	199,–	207,–
Kappleisten-Set, Alu, **inkl. Befestigungsschrauben**	ZZZ 210	44,–	46,–	48,–	48,–
Funktaster	KLI 110	86,–			
Schalter-Interface	KLF 050	125,–			
VELUX INTEGRA® Sonnenschutz für Flachdach-Fenster					
Solar-Hitzeschutz-Markise[1) 2)] **6090 weiß, inkl. Handsender**	MSG ...	328,–	330,–	336,–	340,–
Elektro-Faltstore[2) 3)] **1016 weiß, 1259 sand,** **1265 metallic-blau**	FMG ...	415,–	418,–	425,–	431,–
Steuereinheit für Zubehör[4)]	KUX 110	119,–			

Bestellhinweis

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

	090120 *90x120*	100100 *100x100*	100150 *100x150*	120120 *120x120*	150150 *150x150*
	873,–	832,–	1.047,–	957,–	
					1.230,–
	873,–	832,–	1.047,–	957,–	
					1.230,–
Control Pad					
	1.516,–	1.474,–	1.690,–	1.599,–	1.873,–
	1.516,–	1.474,–	1.690,–	1.599,–	1.873,–
	1.404,–	1.339,–		1.539,–	
	1.404,–	1.339,–		1.539,–	
	253,–	246,–	298,–	287,–	320,–
	228,–	221,–	268,–	258,–	288,–
	49,–	48,–	51,–	49,–	55,–
			86,–		
			125,–		
	342,–	345,–	351,–	352,–	
	433,–	437,–	444,–	446,–	
			119,–		

Zu beachten

1) Nur bei der klaren Kuppel zu verwenden.
2) Nicht kombinierbar mit dem Flachdach-Ausstiegsfenster (CXP). Auf das RWA-Fenster Flachdach (CSP) kann eine MSG montiert werden. Dies muss vor der Montage von der örtlichen Brandschutzbehörde genehmigt werden.
3) Für VELUX INTEGRA® Sonnenschutzprodukte benötigen Sie eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster (CVP).
4) Nur bei fest verglaster Ausführung (CFP) erforderlich.
5) Maximal 3 Stück kombinierbar 45 cm. Nur in Kombination mit ZCE 0015.
Bestellbeispiel: 1 x ZCE 0015 + 3 x ZCE 1015

Tageslicht-Spot

Für Steildächer 15° – 60°

inkl. Anschluss-schürze BFX

Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots *Außenmaße in cm*		OK10 *36x36*	OK14 *47x47*	OK14 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Flexibles Rohr, Gesamtlänge 2 m				
Für profilierte Eindeckmaterialien Polyurethan, schwarz	TWF SD0W1		411,–	
Für flache Eindeckmaterialien Aluminium, grau	TLF SD0L1		411,–	
Starres Rohr, Gesamtlänge 2 m				
Für profilierte Eindeckmaterialien 2 Kniegelenke, Polyurethan, schwarz	TWR SD0W1	488,–	599,–	
Für flache Eindeckmaterialien 2 Kniegelenke, Aluminium, grau	TLR SD0L1	488,–	599,–	

Für Flachdächer 0° – 15°

Größenbezeichnung *Außenmaße in cm*		OK10 *36x36*	OK14 *47x47*	OK14 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Flexibles Rohr				
Gesamtlänge 90 cm	TCF SC0C1			489,–
Starres Rohr				
2 Kniegelenke, Gesamtlänge 185 cm	TCR SC0C1			744,–

Zubehör

Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots *Außenmaße in cm*		0K10 *36x36*	0K14 *47x47*	0K14 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Adapter für verbesserten Wärmeschutz	ZTB 2002		69,–	69,–
Verlängerungsrohr, starr, 62 cm (nur für TWR, TLR und TCR)	ZTR 0062	93,–	115,–	115,–
Verlängerungsrohr, starr, 124 cm (nur für TWR, TLR und TCR)	ZTR 0124		205,–	205,–
		010	**014**	**014**
Kappleisten-Set, Aluminium, inkl. Befestigungsschrauben	ZZZ 210			46,–
Adapterkranz (nur für TCF, TCR), 15 cm	ZCE 0015			159,–
Lüftungsadapter (nur für TWF 014, TWR 014)	ZTV		184,–	
Beleuchtungszusatz inkl. Leuchtmittel (LED) (passt auch für 010)	ZTL 014	73,–	73,–	73,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen zu Lieferzeiten und Bestellhinweisen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Automatische VELUX INTEGRA® Rollläden

Handsender bei Solar-Rollläden inklusive

Dachfenster Einzelelemente

					Solar[1)]		Elektro[2)]	
		Größen			Dunkelgrau	Hellgrau	Dunkelgrau	Hellgrau
Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	CK02	C02	102	528,–	570,–	409,–	451,–
		CK04	C04	104	547,–	589,–	428,–	470,–
		CK06	C06		563,–	605,–	444,–	486,–
		FK04	F04	204	572,–	614,–	453,–	495,–
		FK06	F06	206	597,–	639,–	478,–	520,–
		FK08	F08		602,–	644,–	483,–	525,–
		MK04	M04	304	593,–	634,–	474,–	515,–
		MK06	M06	306	618,–	659,–	499,–	540,–
		MK08	M08	308	643,–	684,–	524,–	565,–
		MK10	M10	310	682,–	724,–	563,–	605,–
		PK06	P06	406	663,–	704,–	544,–	585,–
		PK08	P08	408	693,–	734,–	574,–	615,–
		PK10	P10	410	732,–	774,–	613,–	655,–
		SK06	S06	606	713,–	754,–	594,–	635,–
		SK08	S08	608	747,–	789,–	628,–	670,–
		SK10	S10	610	782,–	823,–	663,–	704,–
		UK04			757,–	798,–	638,–	679,–
		UK08	U08	808	807,–	848,–	688,–	729,–
		UK10	U10	810	847,–	889,–	728,–	770,–

				Solar[1)]	Elektro[2)]
		Größen		Dunkelgrau	
Kunststoff- und Holzfenster	VU VL VKU VK	Y21	021	528,–	409,–
		Y23	023	547,–	428,–
		Y33	033	572,–	453,–
		Y35	035	597,–	478,–
		Y43	043	593,–	474,–
		Y45	045	618,–	499,–
		Y47	047	643,–	524,–
		Y65	065	663,–	544,–
		Y67	067	693,–	574,–
		Y85	085	713,–	594,–
		Y87	087	747,–	628,–
		Y89	089	782,–	663,–
		Y97	107	807,–	688,–
		Y99	109	847,–	728,–

Dachfenster mit Untenelementen GIU/GIL ("LICHTBAND")					
				Elektro [2) 3)]	
		Größen		Dunkelgrau	Hellgrau
Kunststoff- und Holzfenster	VELUX Lichtband bestehend aus GPU & GIU oder GPL & GIL	MK04 + MK34	M04 + M34	1.060,–	1.102,–
		MK06 + MK34	M06 + M34	1.085,–	1.127,–
		MK08 + MK34	M08 + M34	1.110,–	1.152,–
		MK10 + MK34	M10 + M34	1.150,–	1.191,–
		PK06 + PK34	P06 + P34	1.131,–	1.172,–
		PK08 + PK34	P08 + P34	1.160,–	1.202,–
		PK10 + PK34	P10 + P34	1.200,–	1.241,–
		SK06 + SK34	S06 + S34	1.180,–	1.222,–
		SK08 + SK34	S08 + S34	1.215,–	1.257,–
		SK10 + SK34	S10 + S34	1.250,–	1.291,–
		UK04 + UK34		1.225,–	1.266,–
		UK08 + UK34	U08 + U34	1.274,–	1.316,–
		UK10 + UK34	U10 + U34	1.315,–	1.357,–

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung		Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800[4)]	Auflageblech, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30	544,–

Zubehör

ZOZ 217	Rollladen Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. Nur für alle manuellen VELUX Fenster ab Mitte 2000 (nicht für GTU/GTL). Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.	40,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

1) Kombinationen von VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden mit VELUX INTEGRA® Solarfenstern oder VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Sets sind erst ab Größe MK04, M04 und 304 möglich. Für alle Fenster, außer den Größen der aktuellen Fenster-Generation ab 2013 (MK04–UK10), ist ein zusätzliches Montagekit ZOZ 213 erforderlich. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

2) VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden benötigen eine VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

3) Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder eine VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110.

4) Preise für Rollladen für ein "LICHTBAND" auf Anfrage.

Automatische VELUX INTEGRA® Rollläden

				Solar
Wohn- und Ausstiegs-fenster	GTU GTL	Größen		Dunkelgrau
		MK08	M08 [1]	744,–
		SK08	S08 [1]	893,–

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung		Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800	Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30	544,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

[1] VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen ist kompatibel mit Wohn- und Ausstiegsfenster GTU/GTL M08 und S08 ab Produktionscode AS01(2006).

Manuelle Rollläden

						Kurbel[1]
	Typ und Größen					Dunkelgrau
Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	C02	102	VU VL VKU VK	Y21	409,–
		C04	104		Y23	428,–
		C06				444,–
		F04	204		Y33	453,–
		F06	206		Y35	478,–
		F08				483,–
		M04	304			474,–
		M06	306		Y45	499,–
		M08	308		Y47	524,–
		M10	310			563,–
		P06	406		Y65	544,–
		P08	408		Y67	574,–
		P10	410			613,–
		S06	606		Y85	594,–
		S08	608		Y87	628,–
		S10	610		Y89	663,–
		U08	808		Y97	688,–
		U10	810		Y99	728,–

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung		Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800	Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30	544,–

Zubehör

ZOZ 217	Rollladen Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. Nur für alle manuellen VELUX Fenster ab Mitte 2000 (nicht für GTU/GTL). Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.	40,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

[1] Kurbel-Rollläden sind nicht für die Fenster mit den Größen CK02 bis UK10 verwendbar.

Zubehör für VELUX INTEGRA® System

Ausführung	Art.-Nr.	
Bedienungsmöglichkeiten		
VELUX INTEGRA® Control Pad moderne Touchscreen-Bedienung für alle VELUX INTEGRA® Produkte.	KLR 200	186,–
VELUX INTEGRA® Funktaster für alle Produkte des VELUX INTEGRA® Systems.	KLI 110	86,–
VELUX INTEGRA® Schalter-Interface zum Anschluss von Doppeltastern (unverriegelt) von bauseitigen Schalterprogrammen oder BUS-Systemen [1].	KLF 050	125,–
Sensor-Steuerung		
VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutz. Bestehend aus Licht- und Außentemperatursensor und Funksteuerung.	KRX 100	302,–
Ergänzungssensor Sonnenschutz Lichtsensor zur Erweiterung des VELUX INTEGRA® Sensorsystems.	KLA 130	92,–
Steuerung für Einzelmotoren		
KUX 110 VELUX INTEGRA® Steuereinheit mit VELUX INTEGRA® Handsender zur Ansteuerung eines Motors (VELUX INTEGRA® KMG 100, KMG 100K, Elektro-Rollladen & Sonnenschutz und zusätzlich VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung) (io-homecontrol®-kompatibel).	KUX 110	119,–
Weiteres Zubehör		
Programmierbares VELUX INTEGRA® Interface mit Display zur kabellosen Funksteuerung eines io-homecontrol®-Produktes oder einer -Produktgruppe durch Sensoren oder BUS-Systeme.	KLF 100	276,–
VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung mit zwei dimmbaren Halogen-Innenfutterstrahlern à 10 Watt für INTEGRA® Elektrofenster, KMX 100 und KMX 200.	KRA 100	104,–
VELUX INTEGRA® Funk-Zwischenstecker zur komfortablen Schaltung von Leuchten und anderen elektronischen Geräten, z. B. über das VELUX INTEGRA® Control Pad.	KRD 100	88,–
Zubehör Rollladen		
Rollladen-Ausstellarm für 1 Rollladen für Hitzeschutz und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer sowie zusätzlichem Lüftungskomfort bei geöffnetem Fenster. 3-stufig. Nur für manuelle VELUX Fenster ab Mitte 2000. Nicht für GTU/GTL.	ZOZ 217	40,–

[1] Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich.

Nachträgliche Automatisierung

Ausführung	Art.-Nr.	
Für Fenster der aktuellen Generation (Größen CK02 bis UK10)		
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set		
Für Schwingfenster (GGU/GGL) der Größen CK04 bis UK10 zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad mit Touchscreen und einstellbaren Wohnprogrammen. Nicht für Schallschutz-Fenster.	KSX 100K	606,–
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Set		
VELUX INTEGRA® Fenstermotor für Schwingfenster GGU/GGL CK02 bis UK10 bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. Nur in Kombination mit KUX 110. Nicht für Schallschutz-Fenster.	KMG 100K	203,–
Für Fenster bisheriger Generationen (Größen 102/C02 bis 810/U10 sowie Fenster VU/VL, VKU)		
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set		
Für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 bis 810/U10 sowie VL Y und VU Y zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KSX 100	606,–
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Sets		
Für Schwingfenster GGU/GGL der Größen 102/C02 bis 810/U10 sowie Schwingfenster VL/VU (ab 1985) zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen VELUX INTEGRA® Rollladen- und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub und 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, programmierbarer Funkbedienung. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KMX 100	506,–
Für Klapp-Schwing-Fenster (GPU/GPL, GHU/GHL, VKU) der Größen 104 bis 808 und C04 bis U08 zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen VELUX INTEGRA® Rollladen- und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 15 cm Hub, integrierter 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung.	KMX 200	662,–
VELUX INTEGRA® Fenstermotor für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 bis 810/U10, VL/VU (ab 1985) bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. Nur in Kombination mit KUX 110. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KMG 100	203,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Pflege- und Wartungsprodukte

Ausführung	Art.-Nr.	
Produkte für VELUX Kunststoff- und Holzfenster		
Kombi-Pflege-Sets Für den Austausch des Luftfilters und der Schaumdichtung bei VELUX Dachfenstern. Ausreichend für 2 bis 5 Fenster.		
Für Fenster der Größen C02–U10, 102–810, Y21–Y99, 021–147.	ZZZ 220	20,–
Für Fenster der Größen CK02–UK10.	ZZZ 220K	20,–
Lack-Reparatur-Set Kunststoff Für das schnelle und unkomplizierte Beheben kleiner Lackschäden und -kratzer bei VELUX Kunststoff-Fenstern.	Z0Z 102	23,–
Lack-Reparatur-Set Holz Farblos Für das schnelle und unkomplizierte Beheben kleinerer Beschädigungen bei VELUX Holz-Fenstern.	ZZZ 127	14,–
Lack-Pflege-Set Farblos Für die regelmäßige Nachbehandlung und eine längere Lebensdauer von VELUX Holzfenstern, farblos endlackiert.	ZZZ 176	36,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg

Telefon: 01806/33 33 99*
Internet: www.velux.de

facebook.com/VELUX.de

Finden Sie uns auf Facebook:

PEFC zertifiziert
Das Material der VELUX Holzfenster stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.org

PEFC/09-31-020

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 45615 EV-Broschüre Fenster, 0215-415-1

* 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/ Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.

© 2015 VELUX Gruppe
® VELUX, INTEGRA, Pick&Click! Logo und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
® io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen mit Lizenz der io-homecontrol Association.
™ CABRIO ist registriertes Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.